

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ-2021:**  
П1208 «Почта России»  
24972 «Почта Крыма»

**АКТУАЛЬНО** ВАЛЕРИЙ МАТВЕЕВ, ДОКТОР С-Х НАУК  
**РАБОТЫ В САДУ В МАЕ:  
ЧТО ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ**



# садовод и огородник

№ 9 (452) 4 МАЯ 2021 г.

**ШКОЛА ОГОРОДНИКА**



**ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ  
ПРИЖИВАЕМОСТИ  
РАССАДЫ**

23

**АКТУАЛЬНО**

**Клубничные  
рекорды:  
СОБИРАЕМ ЯГОДЫ  
ВЕДРАМИ!**

15

**4 ИДЕАЛЬНЫХ  
СОСЕДА  
для капусты**


29



**5 секретов  
ранних  
огурцов**

Толчок

ISSN 2223-2818



21009>



16+ 9 772223 281771



**ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ?**

**ОТЕКИ?**

**БОЛИ?**



**ТРОКСИМЕТАЦИН**

гель для наружного применения

противовоспалительное и веноотонизирующее средство



40г

**ТРОКСИМЕТАЦИН**

индометацин + троксерутин — гель для наружного применения

противовоспалительное и веноотонизирующее средство

40г

**СИЛА 2 АКТИВНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ**

для снятия отека,  
чувства тяжести  
и боли в ногах

**ТРОКСИМЕТАЦИН®**



**ИНДОМЕТАЦИН**

ОКАЗЫВАЕТ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ, ПРИВОДИТ  
К СНЯТИЮ БОЛИ



**ТРОКСЕРУТИН**

ОКАЗЫВАЕТ  
ВЕНОТОНИЗИРУЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ,  
УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ

РУ № ЛП-003160 от 31.08.2015 РЕКЛАМА  
АО «Научно-производственная компания «Кат-  
рен». Адрес: 141402, г. Химки, Вашутинское  
шоссе, вл. 22. ООО «ПроАптека». Адрес: 127282,  
г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1.

**Спрашивайте в аптеках вашего города!**  
**Также доступен к заказу онлайн:**

**apteka.ru** **здравсити**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ





## Сад

- 7 Обработки во время цветения
- 8 Как справиться с болезнями смородины
- 10 Главные работы в саду в мае\*
- 14 Что влияет на урожай клубники
- 16 Дедушкино средство от мучнистой росы
- 17 Правильный уход за крыжовником
- 18 Зеленое черенкование
- 20 Отвечает специалист:
  - как приготовить баковую смесь
  - клещ на клубнике



## Огород


- 23 Пересадка рассады на огород\*
- 26 Проблемы после высадки рассады
- 28 Идеальные соседи по грядке\*
- 32 Как применять гуматы
- 34 Лунный календарь на 16-31 мая
- 36 Защита от медведки и луковой мухи
- 40 Пять секретов ранних огурцов\*
- 43 Сеем без рассады
- 44 Отвечает специалист:
  - домашний Фитоспорин
  - правила компостирования

## Цветы

- 47 Как пересадить хризантему
- 48 Основные работы в цветнике в мае
- 50 Почему желтеет туя: 5 причин

## Дом и усадьба

- 53 Народный календарь
- 54 Первые весенние заготовки
- 56 Дачные хитрости
- 58 Наша пасека: советует специалист
- 62 Отвечает юрист
- 64 Здоровье от природы



\* статья с обложки

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



**Экспресс-совет**  
стр. 8, 38



**Вырежи и сохрани**  
стр. 24



**Важно!**  
стр. 8, 19, 21, 64



**Комментарий специалиста**  
стр. 16, 18, 19, 25



**Секреты читателей**  
стр. 17, 25



**Полезно**  
стр. 51





## Подписка-2021: самый выгодный вариант

Дорогие друзья! Продолжается подписная кампания на второе полугодие. И мы советуем именно подписаться. Почему? Во-первых, это удобно: журнал доставят прямо вам домой, ведь, если вы живете в поселке или маленьком городе, номер в продаже можно и не найти. А во-вторых, подписка однозначно дешевле, чем покупка номеров в киоске. При этом самый оптимальный вариант — подписка сразу на полугодие (индекс в каталоге «Почта России» — **П1208**). Выгода при оформлении такой подписки составит 8%.

**Кстати, подписаться можно и на наши журналы-приложения:**

### Журнал «Усадьба»

Во втором полугодии вас ждут два новых выпуска:

● **Выпуск № 3 «Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год»** (выходит в июле)

● **Выпуск № 4 «Ягодное лукошко: малина, смородина, голубика»** (выходит в октябре)  
Подписной индекс с: **П2389 «Почта России»**

### «Садовод и огородник. Спецвыпуск»


● **«50 рецептов домашнего консервирования»** (выходит в июле)

● **«Посадка саженцев»** (выходит в октябре)  
Подписной индекс: **П2411 «Почта России»**

**А ЕЩЕ ЗА ПОДПИСКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК! ДЛЯ ЭТОГО УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕЙ НОВОЙ АКЦИИ (СМ. СТР. 27)**

Нет времени заглянуть на почту?

Подписку можно оформить на сайте [toloka24.ru](http://toloka24.ru).



При этом приходит журнал будет как обычно — на ваш почтовый адрес. К тому же при подписке на сайте по промокоду «SP21» действует хорошая скидка — 15%.

## огород

### **Как прогнать блошку**

В первой половине мая начинают активно размножаться крестоцветные блошки. Участки, где посеяны семена капусты, редиса, репы, редьки, до и после появления всходов обрабатывайте инсектицидом (Актара). Также посыпьте почву вокруг капустных растений и вдоль рядов лука и чеснока табачной пылью с золой (1:5).

### **Если будут заморозки**

Чтобы защитить растения от возвратных заморозков, укрывайте всходы пленкой, спанбондом, газетами (колпаками). В парниках расставляйте ведра с горящими углями, а на грядках — дымовые кучи (**от ред.:** подробнее об этом читайте на стр. 26).





# сад

## Коротко

- Под пленку можно посеять семена арбузов и дынь.
- В открытый грунт сейте семена фасоли, кукурузы, капусты.
- Начиная со второй декады мая, можно приступить к пересадке рассады баклажанов, перцев, огурцов и патиссонов в парник.

## Не забывайте поливать

В засушливые периоды поливайте овощи прогретой на солнце водой. Огурцы и капусту — ежедневно, остальные культуры — раз в 2-3 дня. После поливов рыхлите грядки, особенно тщательно — если у вас суглинистая почва. Растения, временно укрытые пленкой, проветривайте не реже раза в сутки.

Светлана КРИВЕНКОВА,  
агроном

## Работы в малиннике

Высадить малину нужно до распускания почек (не запаздывайте!), поскольку поздно посаженные растения плохо приживаются. Осмотрите в малиннике молодые побеги — поврежденные личинками малинной мухи полностью вырежьте и сожгите.

**ФАКТ:** ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛИННОЙ МУХОЙ — ПРИВЯДЕНИЕ, А ЗАТЕМ ПОЧЕРНЕНИЕ И ЗАСЫХАНИЕ ВЕРХУШЕК ПОБЕГОВ.

## Если клубника побледнела

Если растения клубники (земляники садовой) слабо развиваются, окраска листьев бледная, подкормите их аммиачной селитрой (заделайте в почву 10-15 г на 1 кв.м).



## С осотом на мучнистую росу

Против американской мучнистой росы на крыжовнике и смородине в мае можно использовать настой осота полевого. 1 кг измельченных стеблей и листьев осота залейте 3 л воды, настаивайте 7-8 часов, процедите, добавьте 15 мл жидкого мыла. Опрыскивайте кусты 3 раза с интервалом в 4-5 дней.

## Вишни без камеди

Займитесь лечением косточковых культур (слива, вишня, абрикос), пораженных камедетечением: места, на которых выделяется камедь, зачистите ножом до здоровой ткани, продезинфицируйте раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) или натрите 2-3 раза свежими листьями щавеля и замажьте садовым варом.

Раиса МАТВЕЕВА,  
канд. биол. наук





# СПАСТИ СУСТАВЫ НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ!

ТОЛЬКО ВЫ РЕШАЕТЕ, ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ!

## ВНИМАНИЕ!

УЧАСТВУЙТЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»!

СПЕЦИАЛЬНО ПОД НУЖДЫ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКИЙ  
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ПРОДУКЦИИ ВЫПУСТИЛ ОСОБУЮ СЕРИЮ СРЕДСТВ ДЛЯ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

**МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД!**

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ И НАЗОВИТЕ ПРОМОКОД УЧАСТНИКА  
И ВЫ ПОЛУЧИТЕ 2 УПАКОВКИ МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД  
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!\*



Программа  
работает только

**ДО 04 ИЮЛЯ**

2021

ПРОМОКОД  
**1239**

**НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! ДАЖЕ ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ ПЕРЕПРОБОВАЛИ ВСЕ  
И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ - ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СУСТАВА,  
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ!**

Алтайский завод-производитель натуральной оздоровительной продукции спешит поделиться результатами многолетней разработки нового эффективного продукта для укрепления суставов и костей - МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД.

### В чем уникальность препаратов МЕЛАНЕКС?

В основе революционной линейки препаратов лежит открытие русского ученого Ильи Мечникова о высокой эффективности экстракта бабочки огневки или восковой моли в отношении благотворного влияния на организм человека.

### Удивительные свойства МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД

Активируя восстанавливающие свойства всего организма при помощи экстракта восковой моли, Меланекс Сустолад способствует борьбе с основными проблемами опорно-двигательного аппарата:

- хондроитин оказывает противовоспалительный эффект;
- гиалуроновая кислота улучшает подвижность суставов;
- панты марала стимулируют рост и регенерацию тканей мышц, костей, суставов и связок;
- мумиё способствует уменьшению дегенеративных изменений в суставах.

### Что даст вам прием МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД?

Курсовой прием препарата оказывает комплексное восстанавливающее, противовоспалительное и оздоравливающее воздействие, снимает отёки, зуд, раздражение, способствует регенерации тканей и хрящей, благоприятно влияет на кровообращение и многое другое.

**СПАСТИ СУСТАВЫ! НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ! ТЕПЕРЬ ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ: МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!**

Заказать свой подарок вы сможете по телефону горячей линии:

**8-800-301-22-04**

(Звонок бесплатный)

Доставку оплачивает производитель.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

# Две болезни, с которыми можно справиться прямо сейчас

Можно ли обрабатывать деревья во время цветения? Это самый актуальный вопрос всех садоводов-новичков. В большинстве случаев вы найдете категоричный ответ: этого делать ни в коем случае нельзя, чтобы не навредить полезным насекомым-опылителям (пчелам, шмелям). Вместе с тем, если болезни сильно разбушевались и грозят оставить вас без урожая (а то и погубить сами растения), без защитных мер не обойтись. Рассмотрим на примере двух болезней.

## Монилиоз (или монилиальный ожог)

Эта опасная грибковая болезнь в конце 80-х годов прошлого века практически выкосила вишни из наших садов. А сегодня грибок «сломал» иммунитет и черешни, которая, как считали раньше, была абсолютно непоражаемой. Весной споры грибка (сохраняются на мумифицированных плодах и усохших ветках) быстро распространяют ветер и насекомые. Заражение вишни происходит в период цветения: грибок через рыльце пестика прорастает в завязь и по сосудам распространяется во все органы растения. Дерево постепенно усыхает. Потом пораженная часть чернеет, словно ее обожгли огнем.

Раз заражение происходит во время цветения, принимать меры нужно, как только оформились бутоны (не ждите, когда бутоны на дереве полностью распустятся!). Если стоит прохладная погода, используйте низкотемпературные фунгициды. Дело в том, что большинство препаратов срабатывает только при температуре +16...+18 град. Но в период цветения вишен зачастую температура опускается до +9 град.,

а то и ниже. В таком случае используйте препарат Хорус. При температуре +15 град. и выше подойдут Скор, То-мас, Топсин-М (по инструкции).

Все усыхающие соцветия, пораженные веточки сразу обрезайте и тут же сжигайте!

## Кармашки сливы

От этой болезни особенно страдают слива и черемуха. Грибковый возбудитель попадает в цветок через рыльце пестика во время цветения, из-за чего уродливо разрастается завязь. Плод внутри оказывается пустым и сухим, а снаружи покрыт белым налетом.

Патоген зимует на коре и листьях, поэтому до начала вегетации (пока почки не распустились) опрыскайте деревья раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). А уже во время цветения, когда распустится треть бутонов, — одним из вышеуказанных фунгицидов (ориентируясь на погоду). Обработка в конце цветения должного результата, увы, уже не даст.

Юлия КОНДРАТЁНОК,  
селекционер-фитопатолог,  
канд. с-х наук



## Спасение от хрущей

В конце апреля — мае, в период распускания листьев березы, появляются майские жуки (или хрущи). Июньский хрущ несколько меньше майского, появляется в июне — отсюда и название. Жуки чаще заселяют участки, прилегающие к дорожным обсадкам, опушкам лесов. Они летают в сумерки, объедают листья не только лесных пород, но и плодовых культур. Самки откладывают яйца в почву на глубину 10-15 см. Отродившиеся личинки (их развитие продолжается 3-4 года) питаются мелкими корешками различных кустарников и деревьев. И причиняют немалый вред. Защита такая: вручную собирайте личинок во время перекапывания почвы. А если есть возможность, после перекопки выпустите на участок кур: они не пропустят почти ни одной личинки.

Раиса МАТВЕЕВА,  
канд. биол. наук




### ЭКСПРЕСС-СОВЕТ

НАТАЛЬЯ ДОРОНИНА, САДОВЫЙ ДИЗАЙНЕР:

Майский жук в сумерках активно летит на свет. Подвесьте в саду лампу (на солнечной батарее), а под ней поставьте глубокий тазик с водой, куда капните немного керосина. Утром соберите из тазика «урожай» жуков.

## Смородина: бракованные цветки...

Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах ненормальных цветков с узкими сросшимися лепестками грязно-розового цвета. Это опасная болезнь смородины — махровость. Такой куст немедленно выкорчуйте и сожгите, даже если цветки всего на одной ветке.



Александр ЗАЗУЛИН,  
сотр. отдела ягодных культур Института плодоводства РБ

## ...и красные листья



Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли. Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. Правда, когда обнаружите эти «пузыри» на листьях, там уже никого нет. Вредитель начинает питаться, когда листья только распускаются, а потом переходит на сорняки.



Поэтому сразу после распускания почек работайте кусты биопрепаратом (Битоксибациллин, Авертин, Актофит — по инструкции). Или настоем пижмы (1 кг свежего сырья или 350 г высушенного залейте 5 л воды, настаивайте сутки, затем прокипятите, процедите и долейте отстоянную воду до 10 л). Но если в прошлом году на смородине было много красных листьев — пускайте в ход инсектицид (Актара, Танрек, Кинмикс).

Юлия КОНДРАТЁНОК, канд. с-х наук



# Встречаем любимый дачный сезон здоровыми!

Утром – с удовольствием просыпаться под пение птиц и яркие солнечные лучи сквозь занавески окна в деревянном домике. Затем – выбежать прямо по росистой траве играть в сад, весело отмахиваясь от ворчащего из-за шума деда, который в тенистом уголке мастерит что-то полезное с любимым рубанком в руках. Днем – есть горстями душистую малину прямо с куста и брызгаться водой из поливочного шланга. Вечером – пить травяной чай вместе с домашними из настоящего самовара прямо на улице, за столом под старой липой на участке, или, не спросив разрешения, убежать на берег речушки жечь костер с соседскими ребятами...

Правда же, почти у каждого ребенка – бывшего или настоящего – есть в памяти уголок с такими или примерно такими теплыми радостными воспоминаниями, всегда вызывающими улыбку?

И имя этой огромной радости – лето на даче! Яркое, долгожданное, звонкое, вкусное, с любимой семьей и веселыми друзьями. Такие невероятно теплые семейные

традиции – большая часть жизни практически каждого российского (а уж советского – тем более!) человека.

20-30-40 лет назад ребенку эти дачные радости казались такими естественными и простыми, все будто бы образовывалось само собой. Однако с годами понимаешь, что взрослым на даче для этой радости приходится потрудиться – приводить в порядок участок и дачные постройки после зимнего отсутствия, готовить грядки каждый сезон, любовно выращивать с ежедневными прополками и поливами все те самые ароматные ягоды и фрукты, вручную собирать травяные сборы, ухаживать за пчелами и курами... И если когда-то ответственными за такое детское летнее счастье на даче были бабушки и дедушки или папа с мамой, то сегодня – все эти задачи на вас самих.

Это никоим образом не отменяет душевную составляющую времяпрепровождения на даче, просто к ней добавляются порой неожиданные и не очень приятные «дополнения» – весенние миозиты-воспаления, когда на ласковом солнышке при пронзительном ветерке «продуло спину», ушибы и растяжения, когда неудачно поднимаешь тяжелое или спотыкаешься, периодически возникающие уже почти хронические боли в суставах и спине...

Чтобы очередной дачный сезон оставил у вас и у ваших домашних в памяти только те самые радостные воспоминания, неплохо бы к таким возможным неприятностям подготовиться заранее. Например, держать в аптечке на всякий случай современные действенные средства-анальгетики еще до возникновения или обострения проблемы.

Так, отличным помощником может стать **Кетонал® крем**. Он содержит двойную концентрацию действующего вещества\*, обладает выраженным обезболивающим эффектом\*\* и способствует снятию болевых ощущений в мышцах, суставах и спине. Действие препарата может начаться через 30 минут после нанесения и продолжаться до 12 часов\*\*.



[www.ketonal.ru](http://www.ketonal.ru)

\* По сравнению с концентрацией кетопрофена в Кетонал® гель 2,5%, рег. номер ЛСР-010502/08. \*\* Инструкция по медицинскому применению Кетонал® крем 30 г, 50 г, 100 г для наружного применения. Рег. номер П N013942/04

**SANDOZ** A Novartis Division

На правах рекламы


АО «Сандоз», 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 70, тел.: +7 (495) 660-75-09, [www.sandoz.ru](http://www.sandoz.ru)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



# Работы в саду в мае: самое главное


Май — самый напряженный из весенних месяцев для садовода. Не зря в народе говорят: «Пришел май — только работать успевай!» О чем же нужно позаботиться обладателям садовых участков в этот период? С какими проблемами, возможно, придется столкнуться? Поговорим об этом с доктором сельскохозяйственных наук Валерием МАТВЕЕВЫМ.



? Валерий Авксентьевич, садоводы-новички уверены, что сажать плодовые деревья и ягодные кустарники можно на протяжении всего мая. И для многих становится открытием, что есть какие-то временные ограничения...

— Скажем так: есть город Астрахань, а есть Архангельск. И посадочные работы в этих регионах проводят в разное время. Нет четких календарных дат для всех зон земледелия. Зато есть строгое правило: весной с посадками нужно управиться до распускания почек, то есть пока не зазеленеет сад, и уж тем более не зацветет. А апрель это будет или май — всё зависит от того, живете вы в Сибири или, например, Беларуси.

? В последний весенний месяц у многих дачников просыпается желание навести красоту в саду. О том, что белить в мае стволы бес-



смысленно, мы уже не раз говорили (от ред.: делать это нужно в октябре-ноябре и конце февраля-марте). А можно ли деревья, покрытые лишайниками, опрыскать сейчас раствором железного купороса (300 г на 10 л воды)?

— Такую обработку планируйте ранней весной до распускания почек или поздней осенью после листопада. Но не в разгаре вегетации по распустившимся листьям, поскольку это приведет к ожогам. Лишайник в вашем саду появился ведь не за один день? Ничего с растением не случится, если очистительные работы отложите до осени. А кому не терпится сделать это именно сейчас, берите скребок и аккуратно очистите стволы и скелетные ветви, а потом для





дезинфекции кисточкой точечно (!) смажьте эти места раствором железного купороса.

**?** *Искореняющее опрыскивание сада до начала вегетации бордоской жидкостью освобождает дачника от дальнейших обработок?*

— Это так называемое «голубое» опрыскивание снижает инфекционный запас грибковых болезней, но полностью не защищает сад от возможных напастей, поэтому ни ■ каком случае не исключает обработки на протяжении вегетации. Простой пример: заражение той же вишни и черешни монилиозом происходит во время цветения. К тому же не забывайте про вредителей, от которых бордоская жидкость не спасает. Скажем, цветоед появляется в саду, как только температура повышается до +15 град. Для защиты от него нужно опрыскать деревья инсектицидом перед самым цветением по бутончикам (Актеллик, Кинмикс, Фуфанон — по инструкции). После цветения на участке обычно «расцветает» пар-

ша. В этот период на помощь придет фунгицид (Абига-Пик, Делан, Хорус, Топсин-М, Скор).

**?** *А что посоветуете приверженцам органической агротехники, которые призывают заменять пестициды растительными настоями?*

— Если в саду нет проблем, растительные настои в качестве профилактики, безусловно, приносят пользу. Но если на участке рассадник болезней и вредителей, то ваши настои никакого результата не дадут.

**?** *Еще один экологически безопасный и популярный метод борьбы с вредителями — ловчие пояса. Если садовод замешкался и не оборудовал эти ловушки ранней весной, есть ли смысл их ставить ■ мае?*

— Ловчие пояса есть сухого ■ липкого типа. Последние особенно эффективны против насекомых, которые после зимовки ■ почве поднимаются по стволам в крону.

Сухие ловчие пояса, помимо того, что в некоторой степени предохраняют растения от повреждения вредителями, становятся потом убежищем для их зимовки или кладки яиц. Поэтому сначала пояса накладывают на штамбы деревьев до цветения (в конце марта-начале апреля). В конце мая-начале июня ■ них спускают- ➔




Фото Татьяны Санчук



## 12 Энциклопедия садовода

ся многие вредители. После цветения все эти ловушки нужно обязательно снять и сжечь, а на штамбы повязать новые, чтобы собрать в них вредителей, которые спрячутся на зимовку уже в августе-сентябре. Это оптимальные сроки. Но если вы наложите ловчие пояса только в мае, эффект все равно будет, но уже с прицелом на следующий год, поскольку отловите тех вредителей, которые отложили в ловушки яйца.

**?** *А вот еще вопрос по феромонным ловушкам (баночкам с забродившим квасом) в кронах деревьев: насколько этот метод эффективен в борьбе с плодожоркой? В интернете появилась следующая информация: мол, самки плодожорок равнодушны к такому напитку. Зато его кислый запах напоминает самцам аромат самок, и «мужики» летят на этот запах со всей округи. Но лишь единицы из них тонут в банках. Остальные находят на деревьях самок. В итоге яблони буквально усыпаны кладками яиц плодожорок...*



— В интернете много «знающих специалистов»... Но вот что я вам хочу сказать: феромонные ловушки не являются методом борьбы с вредителями. Зачем же их тогда развешивать? А чтобы не пропустить в саду эту самую плодожорку. Если вы нашли в забродившем квасе несколько бабочек (к слову, на запах напитка летят как самцы, так и самки) — это показатель, что в саду уже начала хозяйничать плодожорка. Срочно берите опрыскиватель и обрабатывайте деревья инсектицидом. То есть феромонная ловушка — это даже не профилактика, а диагностика появления вредителей.

**?** *Одна из основных проблем в мае — возвратные заморозки. Мы регулярно говорим, что для защиты сада надежнее использовать дымление и особенно дождевание. Вместе с тем опять-таки в интернете советуют: чтобы помочь деревьям легче пережить похолодание, нужно опрыскать их до и после заморозков иммуномодулятором, стимулятором роста (типа Эпина-экстра, Новосила). Насколько такие советы оправданны?*

— Все эти препараты, действительно, улучшают завязываемость плодов, укрепляют иммунитет растений. Но! Если температура опустится ниже -2 град., никакой иммуномодулятор не поможет. В том числе и его применение после заморозка. Да, дереву будет легче восстановиться, но если поврежден пестик, то плод из такого бутона уже не завяжется.

*Записала Виктория ГУЛЬКО*

**Окончание разговора, где вас ждут не менее интересные и полезные советы, — в следующем номере**





## ОПЫТАТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

# Как я заставила сливу плодоносить



## Цель

Каждый год моя слива хорошо цвела, и на этом всё... Завязей не было, соответственно, и урожая. Я придумала способ, как исправить эту ситуацию, и ■ прошлом году его опробовала.

## Эксперимент

Сливы большинства сортов самобесплодные или частично самоплодные, то есть для образования плодов нужно, чтобы пыльца одного сорта попала на цветки другого. При этом срок цветения переопыляемых сортов должен совпадать. Поэтому для обильного урожая специалисты и советуют высаживать на участке деревья как минимум

четырёх разных сортов. Но где же взять столько метров ■ саду? Поэтому я в период цветения сливы пошла по поселку ■ с разрешения соседей нарезала в их садах цветущие ветки слив других сортов, ■ также алычи.


**Важно!** Срезанные ветки с цветущих опылителей нельзя транспортировать и хранить более часа.

Полученным «букетом» слегка потрясла над своим деревом и сразу же поставила его в емкость с водой прямо под сливой. Затем для привлечения насекомых-опылителей опрыскала крону медовым раствором (1 ст. л. меда на 1 л воды). Уже через час дерево гудело от шмелей и пчел. Они добросовестно переносили пыльцу с «букета» на цветки сливы.

## Результат

Спустя пару недель с радостью заметила, что всё дерево в завязях. Правда, без ошибок не обошлось. Пока ■ в предвкушении мегаурожаа готовила ящики для его сбора, этот урожай приглянулся более проворной плодояжке. Увы, я пропустила все сроки обработки. В результате мне досталось всего 10% от потенциального урожая. В этом году уже не допущу подобной оплошности: до ■ после цветения обработаю сливу биоинсектицидом (*Лепидоцид*, *Фитоверм*).

Инна ЧУБИКОВА,  
г. Могилев



## СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Чтобы не ходить по соседям в поисках «букета» цветущих слив, советую привить в крону сливы самобесплодного сорта лучшие сорта-опылители (в марте-апреле).

Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук



# 5 хитростей, которые помогут увеличить урожай клубники в 2-3 раза

*Упуская важные нюансы при выращивании клубники (земляники садовой), вы не получите хороший урожай. Поэтому раскроем главные секреты клубничной агротехники. При условии, что изначально выбрали качественный посадочный материал, а также ответственно подошли к выбору места и срока посадки.*

## 1. Правильный полив

Распространенная ошибка — прекращение регулярного полива после сбора урожая. Но дело в том, что цветковые почки будущего года клубника начинает закладывать именно в середине лета, и если ее не поливать (хотя бы раз ■ неделю), их образуется очень мало. А значит, и ягод будущим летом будет немного.

Не допускайте пересыхания почвы и до плодоношения. Но и не заливайте плантацию. В среднем (если нет длительной засухи) поливайте раз ■ неделю, чаще — лишь во время цветения ■ созревания плодов — до одного раза в 5 дней (0,5-0,7 л на куст). Поливайте ранним утром или вечером, без палящего солнца.



## 2. Своевременные подкормки

За сезон клубнику нужно удобрять не менее трех раз (лучше всего — после полива или дождя).

■ Первая подкормка — весной, когда кустики очистили от сухих и больных листьев, а землю разрыхлили: 1 ч.л. мочевины или 2 ст. коровяка на 10 л воды (здесь ■ далее норма расхода — 1 л под растение).

■ Затем удобрения вносят в самом начале цветения (период бутонизации): 1 ст.л. нитрофоски разведите в 10 л воды.

■ После цветения, чтобы все ягоды были крупными, эффективно любое комплексное минеральное удобрение. Либо растворите в 10 л воды 2 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. золы.






### 3. Мульчирование грядок

Позволяет избавиться от сорняков и сохранить влагу в почве. К тому же ягоды останутся чистыми и сухими до момента сбора урожая. Мульчируйте после рыхления грунта и внесения удобрений. В качестве мульчи подойдут пленка, спанбонд, резаная солома, хвоя, смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем, скошенная газонная трава, картон.

### 4. Защита от болезней и вредителей

- Перед цветением обработайте плантацию от вредителей — помогут *Алиот* или *Фуфанон-нова* (по инструкции). После опрыскивания на час-два прикройте грядки пленкой.
- Слизней и улиток от ягодных кустов можно отпугнуть, припудрив землю вокруг них известью или золой.
- От болезней спасут правильная агротехника и обработки фунгицидами до и после цветения, после сбора урожая (*Агролекарь*, *Чистофлор*). Во время созревания ягод при необходимости используйте биопрепараты *Фитоспорин*, *Алирин-Б*, *Бактофит*.

**ФАКТ:** КЛУБНИКА БОЛЕЕТ МЕНЬШЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОСАДКИ ВОЗОБНОВЛЯЮТ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ТРИ ГОДА НА НОВОМ МЕСТЕ С ХОРОШИМ ОСВЕЩЕНИЕМ.



### 5. Удаление лишних усов

Питательные вещества из почвы клубника может тратить либо на образование плодов, либо на размножение. Таким образом, регулярно удаляя усы, вы стимулируете растения к более обильному плодоношению. Если не нужна рассада, не допускайте образования усов и после плодоношения.

Галина ЗИМИНА,  
биолог, редактор сайта *ogorod.ru*

## Собираю клубнику ведрами!


И всё благодаря эффективным подкормкам, которые вношу при появлении на клубнике первых молодых листиков, перед началом цветения и после окончания сбора урожая. Подкармливаю (поливаю под корень) утром после основного полива, чередуя составы.

А вот и сами рецепты подкормок.

- В 10 л теплой водой растворяю 4-5 г борной кислоты и 2 ст.л. древесной золы.
- В 10 л теплой воды развожу по 2 г борной кислоты и марганцовки, 1 ст.л. мочевины и 100 г древесной золы.

Василий ФЫСЫНА, Херсонская обл., яндекс-дзен «Твоя дача»

## Дедовский способ против мучнистой росы на смородине



Несколько лет моя смородина страдала от мучнистой росы (сферотеки), даже растения устойчивых сортов. Опрыскивания народными средствами от этой агрессивной грибковой болезни не помогали, а «химия» спасала только на время. А потом на рынке один опытный садовод подсказал дедовский способ борьбы с этой напастью. Нужно ■ начале мая бросить ■ середину куста лопату свежего навоза. Поначалу я засомневалась, ведь свежий навоз может сжечь молодые побеги. Но садовод убедил меня испытать этот метод. Необходимое сырье набрала в поле, где пасутся коровы. И что вы думаете? Сработало! Побеги не пострадали, продолжали развиваться. Зато мучнистая роса отступила. Не могу точно сказать, как действует навоз. Видимо, в нем в большой концентрации содержится вещество фитоспорин. Кроме того, на кусты, сдобренные таким оригинальным способом, стали меньше нападать вредители.

Если мучнистая роса все же появилась, можно обработать растения раствором коровяка: развести в 10 л теплой (+25 град.) воды 1 л кашицеобразного коровяка, процедить, добавить 2 ст.л. жидкого хозяйственного мыла и опрыскать кусты.

*Ирина КОЗИЧ, Минская обл.*

### Слово специалиста

Думаю, здесь сыграл фактор случайности. У болезней растений, как и у человеческих, есть периоды массового распространения и затухания. Вероятнее всего, в описанном случае совпали именно эти факторы. Потому что добавление лопаты навоза на куст смородины вряд ли может уберечь растение от мучнистой росы. А вот опрыскивание настоем коровяка вполне снизит ее распространение. ■ целом растения, которые получают достаточно (но не избыточно!) удобрений ■ сбалансированном комплексе, гораздо устойчивее к болезням, чем голодные или перекормленные.

*Юлия КОНДРАТЁНОК,  
селекционер-фитопатолог, канд. с-х наук*





## Почему крыжовник не дает урожая

В начале нашей садоводческой деятельности никак не удавалось «приручить» крыжовник: один куст даже погиб, а на остальных практически не было ягод. Этой бедой поделилась я со своей знакомой Татьяной Мироновой, опытным садоводом. Она тут же вызвалась заглянуть к нам на участок.

— О каком урожае может идти речь, если ваши кусты поражены мучнистой росой?! — ошарашила нас Татьяна Сергеевна, только взглянув на растения. — Видите, на листьях, молодых побегах и даже плодах очаги, «посыпанные мукой». Это грибница со спорами, которые в сухую погоду разносят ветер и насекомые, заражая соседние кустики. Постепенно налет на крыжовнике грубеет, уплотняется и приобретает темно-коричневый оттенок, напоминающий войлок. Заболевшее растение слабеет и в итоге погибает. Затем садовод рассказала о своих способах борьбы с болезнью — без использования «химии», что для нас было особенно важно.

■ В 10 л воды разводит 50 г кальцинированной соды и 40 г хозяйственного мыла. Опрыскивает кусты этим составом до цветения и после него — всего 3-4 раза с интервалом в 7-8 дней. И желательно в вечернее время для предотвращения солнечных ожогов.


■ 1 кг коровяка настаивает ■ 3 л воды трое суток. Обработки — до и после цветения.

Следуя этим рекомендациям, мы победили мучнистую росу и наконец-таки стали собирать неплохие урожаи крыжовника.

Анна РОМАНОВА, г. Орехово-Зуево

## От слизней избавили... лягушки

Участок, который купили, изначально был сильно запущен и заселен слизнями. Поэтому, как только у нас появились овощные и клубничные грядки, вредители с энтузиазмом принялись за растения, обгладывая и листья, и ягоды. Каждое утро добросовестно собирала слизней и относила курам. Но непрошенных гостей от этого меньше не становилось. Посыпала междурядья измельченной скорлупой, перцем, горчицей. Не помогало...



Спасение пришло неожиданно. Облагораживая приусадебную территорию, рассадил разнообразных хосты (они, к слову, тоже стали объектом питания слизней) и попросила мужа выкопать небольшой прудик, в котором в следующем году в большом количестве развелись лягушки. Они разбрелись по всему участку и устроили охоту на вредных моллюсков. В тот год впервые хосты остались целыми, как и все остальные растения. С тех пор про слизней мы забыли.

Ольга БАБЧУК,  
Московская обл.,  
яндекс-дзен «Посад»

# Зеленое черенкование: быстрый способ размножения

*В конце мая зелеными черенками размножаю жимолость съедобную и облепиху крушиновидную.*

## Подготовка черенков...

Нарезаю их острым ножом с побегов на молодых приростах прошлого года (слегка одревесневших, но еще зеленых): черенки жимолости — с 2-3 междоузлиями, облепихи — с 5-8. Нижний срез делаю косым под почкой, верхний — прямым на 2-3 см выше верхней почки. Нижнюю пару листиков удаляю (у черенков облепихи убираю 3-5 листьев). Оставленные укорачиваю наполовину, чтобы сократить испарение влаги. Процедуру провожу утром или вечером, когда прохладно. И тут же ставлю черенки в емкость с водой до посадки.

## ...и посадочного места

Укоренять черенки нужно в тепличке, которую оборудовал на солнечном участке из подручных материалов (на колышках высотой 15-20 см закрепил пленку).

Питательный субстрат можно приготовить из равных частей дерновой земли, песка и торфа, сверху насыпать (3-5 см) среднезернистого песка. Но я покупаю готовый торфопесчаный субстрат и делаю высокую грядку (до 20 см).

Перед посадкой для лучшего укоренения черенки на треть погружаю в раствор Гетероауксина на 10-12 часов.

## Укоренение

Жимолость сажаю вертикально, заглубляя на одну почку. Черенки облепихи — под наклоном, заглубляя

до верхних листьев. Почву уплотняю, хорошо поливаю. Расстояние между черенками в ряду — 10-15 см, между рядками — до 20 см. Первое время парничок притеняю от палящего солнца.

В течение всего периода укоренения (а это 2-3 недели) субстрат поддерживаю во влажном состоянии, несколько раз в день опрыскиваю черенки из пульверизатора.

Как пошел прирост из почек — значит, корни уже достаточно закрепились в почве. Тогда поливы сокращаю. Одновременно парничок проветриваю. Через неделю после посадки подкармливаю растения раствором комплексного минерального удобрения (40-50 г на 10 л воды).

После укоренения (к концу третьей недели) начинаю постепенно снимать укрытие, каждый день понемногу увеличивая время пребывания растений на воздухе. А осенью текущего года (в конце сентября) подросшие саженцы пересаживаю на постоянное место.

*Виктор РОССИНСКИЙ, г. Минск*



## СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Помимо облепихи и жимолости, зеленым черенкованием в эти же сроки легко размножить черную и красную смородину, черноплодную рябину (аронию), лимонник, малину, ежевику, иргу.

*Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, канд. с-х наук*





## Возвратные заморозки на ягодниках


При угрозе возвратных заморозков ягодные кустарники защищаю так: прямо на растение набрасываю полотно спанбонда (№ 17-30), закрепляю у основания веток. Затем ставлю шалашиком ветки ивы, малины или дикой поросли и уже на них закрепляю второе полотно (оно может быть и большей плотности), а еще лучше использовать полиэтиленовую пленку.

Возможен и такой вариант укрытия: сначала растения прикрываю влажными газетами, затем натягиваю пленку или нетканку. Правда, этот способ хорош только для единичных заморозков, потому что перед каждым придется снимать укрытие и увлажнять газеты.

Наталья ДОРОНИНА,  
садовый дизайнер,  
Московская обл.,  
gardenreview.ru

## Малину предпочитаю ремонтантную

На участке выращиваю только ремонтантную малину. С одного куста собираю до 4 кг крупных ягод, которые всей семьей едим до октября. Причем урожай без единого червячка, поскольку созревает, когда вредители уже спрятались в почву на зимовку.



Что касается минусов, то они незначительные: при выращивании ремонтантных сортов нужно увеличить число подкормок по сравнению с обычными сортами. Подкармливаю со 2-3-го года после посадки: в мае-июне — азотными удобрениями, ■ июле-сентябре — фосфорно-калийными. И ягоды у ремонтантов всё же не такие сладкие и душистые, как у летней малины.

В литературе часто советуют у ремонтантной малины на зиму полностью обрезать надземную часть. Но я этого не делаю, чтобы ■ следующем сезоне получить два урожая: ■ начале лета ■ ближе к осени.

Оксана ФЕДОТОВА,  
г. Нижний Новгород



## СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Ремонтантная малина, действительно, способна плодоносить как на двухлетних побегах, так и на однолетних, и поэтому многие дачники за сезон получают два урожая: первый — как на летней малине, второй — на однолетних побегах. Мое же мнение: подобный способ выращивания нерационален, поскольку ослабляет растения и, как правило, задерживает созревание осеннего урожая (особенно если осень ранняя и холодная). Поэтому ремонтантную малину лучше все же обрезать осенью. Урожай (причем обильный) получите в конце лета-начале осени. Ягоды полностью созреют до наступления устойчивых заморозков. При этом дозы минеральных и органических удобрений для ремонтантов советую увеличивать ■ 2-2,5 раза.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, доцент, канд. с-х наук



На вопросы читателей отвечает  
кандидат сельскохозяйственных наук  
Александр ГОРНЫЙ

.....

## Готовим баковую смесь

❓ **Никогда раньше не использовала баковые смеси. В чем преимущество таких растворов? Как их правильно готовить и применять?**

Елена Снигирева, Минская обл.

— Часто на садовых и огородных культурах одновременно проявляются признаки болезней и вредителей. Если готовить растворы фунгицидов и инсектицидов отдельно на каждого патогена, не хватит лета, чтобы защитить растения. Зато за неделю можно потерять весь планируемый урожай. В таком случае придет на помощь баковая смесь — сочетание нескольких химических препаратов в одном растворе для уничтожения и вредителей, и болезней. Такая смесь может состоять из двух и более компонентов. Плюсы баковой смеси: вещества в растворе способны усиливать действие друг друга; однократная обработка смесью полезнее, чем многократное воздействие; растения и почва лучше адаптируются к препаратам, а дачник экономит время.

### Что нельзя смешивать

Иногда несовместимость препаратов видна сразу же: жидкость, получен-



ная при их смешивании, начинает расслаиваться, выпадает осадок или образуются хлопья. Такие смеси бесполезны (а в некоторых случаях и опасны). Но чаще всего несовместимость не видна. Поэтому важно знать, какие препараты смешивать не стоит:

- препараты, содержащие серу и бор, с любыми жидкостями на маслянистой основе, а также препараты на основе бора с известью;
- вещества со щелочной реакцией и фосфорорганические соединения;
- растворы препаратов с кислой и щелочной реакциями;
- железо и магний с растворами кальция;
- кальций с растворами фосфора и серы;

- пестициды и удобрения, содержащие бор, железо, цинк и магний;
- регуляторы роста.

### Как приготовить баковую смесь

В литровую стеклянную банку налейте воду и добавьте препараты, которые собрались смешивать (по инструкции). Однородность смеси оцените сразу после перемешивания и через полчаса, когда состав отстоится. Если в экспериментальном растворе нет осадка, хлопьев, пены и других «побочных эффектов», в эмалированной или пластиковой емкости в смесь долейте необходимое количество воды (обычно доводят объем до 10 л).



## Примеры баковых смесей

■ *Топаз* (фунгицид), *Актара* (инсектицид) и *Циркон* (стимулятор роста).

■ *Алирин-Б* (биофунгицид) и *Искра золотая* (инсектицид).


■ *Топсин-М* (фунгицид) и *Фитоверм* (инсектицид).

■ *Топаз* (фунгицид) и *Тиовит Джет* (фунгицид, акарицид).


■ *Тиовит Джет* и *Фуфанон* (или инсектоакарицид *Кемифос*).

■ *Агролекарь* (системный фунгицид) и любой пестицид.

Иногда совмещают препараты одного назначения — это расширяет спектр их действия. Так, при борьбе с вредителями добавление к *Фуфанону* (10 мл на 10 л воды) небольшого количества *Инта-Вира* (10% от рекомендуемой нормы расхода) усиливает эффективность этой смеси, особенно против насекомых со скрытым образом жизни (листовертка, минирующая моль). *Фуфанон* же дополняет действие *Инта-Вира* в защите от клещей.



Популярную бордоскую жидкость не используйте для баковой смеси, применяйте отдельно.



## Скрутились листья на клубнике?

### Виноват клещ!

? **Молодые листья клубники (земляники садовой) скручиваются и не разворачиваются. Почему?**

*Кристина Коновалова, Московская обл.*

— Это работа земляничного клеща. Опасный вредитель наносит урон урожаю не только текущего, но и будущего года, поскольку нарушает формирование цветковых почек в конце лета.

### Меры борьбы

■ Во время выдвижения цветоносов опрыскивайте кусты (и нижнюю сторону листьев!) *Актелликом*, *Омайтом* или *Фуфаноном* (по инструкции). Обработки повторите 1-2 раза с интервалом ■ 7-10 дней.


■ На новую плантацию клещ чаще всего попадает с посадочным материалом. Поэтому рассаду перед посадкой на 13-15 минут полностью погрузите ■ горячую воду (+45...+46 град.).

■ При обильном заселении клещами плодоносящей плантации сразу после уборки урожая скосите листья и опрыскайте инсектицидом или в жаркую погоду прикройте гряду полиэтиленовой пленкой (при температуре +45...+50 град. вредители погибают).


*У вас возникли вопросы, связанные с работами в саду? Напишите нам! Ваш вопрос мы адресуем специалисту. Ждем письма на почтовый адрес (см. стр. 66) или на [sad@toloka.com](mailto:sad@toloka.com)*

# огород.....

ГЛАВНЫЕ  
ТЕМЫ  
РАЗДЕЛА



РАССАДА:  
ПРОБЛЕМЫ  
НА ГРЯДКЕ



СОСЕДСТВО  
ОВОЩЕЙ  
НА УЧАСТКЕ



КАК УСКОРИТЬ  
СОЗРЕВАНИЕ  
ОГУРЦОВ





# Рассада:

## «переезд» на грядку

*На дворе май, а значит, пришло время планировать «переезд» рассады на грядку. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить грядку для растений, что добавить в лунки и как не навредить рассаде во время пересадки.*

### КОЛИЧЕСТВО НАСТОЯЩИХ ЛИСТЬЕВ У РАССАДЫ НА МОМЕНТ ВЫСАДКИ В ГРУНТ

- Огурцы, тыквы, арбузы, дыни — 3-4
- Белокочанная капуста — 6-7
- Пекинская, брюссельская, краснокочанная капуста — 5-8
- Лук-порей — 3-4
- Баклажаны — 6-7
- Томаты, перцы — 8-9

Срок высадки рассады напрямую зависит от климатических особенностей региона. Например, теплолюбивые культуры (томаты, баклажаны, болгарский перец, огурцы, кабачки) могут полноценно развиваться, только если днем температура воздуха достигает +17...+19 град., а ночью +11...+13 град. Если же даже на пару дней похолодает до 0...+2 град., они могут значительно пострадать. В холодных регионах такие культуры лучше высаживать на постоянное место в конце мая — начале июня, когда риск возвратных заморозков будет исключен.

Более холодостойкие овощные культуры (например, капуста) могут отлично расти и развиваться при +13...+16 град., поэтому их можно высаживать пораньше.

### Готовим грядки

Подготовьте участок для рассады за 14-15 дней до высадки:

- перекопайте почву на штык лопаты;
  - удалите сорняки и их корни;
  - внесите нитроаммофоску (по 1 ч.л. на 1 кв.м) и перегной или компост (по полведра на 1 кв.м).
- За день до высадки сформируйте грядки и посадочные лунки. Перед высадкой рассады пролейте лунки розовым раствором марганцовки, а на дно каждой всыпьте по 1 ч.л. древесной золы. Перед тем как опустить в лунку растение, влейте в нее 0,5 л отстоянной воды.

### Схема посадки

При формировании посадочных лунок учитывайте оптимальное расстояние между растениями, чтобы в дальнейшем, когда разовьются до своего максимального размера, они не загущали друг друга. Обычно на тыльной стороне пакетика с семенами указано оптимальное расстояние между растениями. Но есть и универсальные варианты. ➔

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Чтобы в будущем не повредить корни томатов, сразу при высадке установите колышки для подвязывания.
- Рассада перцев и баклажанов перенесет пересадку легче, если перед высадкой прольете лунки горячей водой.
- За огурцами проще ухаживать, если высадить рассаду в шахматном порядке.
- Если в первые дни после высадки капусты стоит сухая жаркая погода, накройте растения бумажными колпаками.
- Тыквы, кабачки, арбузы и дыни высаживайте под пленку. Укрытие уберите, только когда окончательно минует угроза возвратных заморозков.

- Для высокорослых томатов удобнее всего использовать шахматный порядок высадки ■ 50 см друг от друга.
- Полудетерминантные и детерминантные сорта можно высадить на расстоянии 40 см между растениями и 50 см между рядами.
- Болгарский перец и баклажаны можно высаживать на расстоянии 30 см друг от друга с междурядьями шириной 60 см.
- Рассаду капусты желательно высаживать по схеме 40х40 либо 50х50 см. Чем активнее сорт растет и чем большего размера формирует кочан — тем больше нужно делать расстояние.
- Огурцы высаживайте через 35 см друг от друга и в 70 см между рядами.
- Патиссоны и кабачки старайтесь разместить



как можно просторнее: они сильно разрастаются. Если в пространстве вы стеснены, высаживайте на 1 кв.м участка не более трех таких растений. При более загущенной посадке эти культуры будут мешать друг другу.

День пересадки

- За несколько часов до высадки обязательно обильно полейте рассаду, чтобы не допустить повреждения корневой системы.
- Сильно переросшие, сформировавшие тон-



ЧТО ДОБАВИТЬ В ЛУНКУ ПРИ ВЫСАДКЕ РАССАДЫ

Культура	Возраст рассады (дни)	Удобрения
Томаты	50-60	По 1 ч.л. сульфата калия и мочевины + 250 г древесной золы
Перцы	50-60	По 1 ч.л. сульфата калия и мочевины + 100 г древесной золы
Огурцы	25-35	0,5 л древесной золы
Баклажаны	50-70	1 ч.л. суперфосфата или нитрофоски
Капуста	30-35	1 ч.л. суперфосфата
Тыквы, кабачки, арбузы, дыни	20-25	





## СОВЕТУЮТ ЧИТАТЕЛИ

✓ При высадке томатов на дно глубоких лунок кладу свежую рыбую голову, сыплю горсть золы и немного измельченной яичной скорлупы, присыпаю горстью земли.

Ольга СОРОКА, г. Бобруйск

✓ В лунки под перцы бросаю горсть пуха из старых подушек — это делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой.

Анна ФОМИЧ, г. Смоленск

✓ За неделю до высадки обильно опрыскиваю огурцы медовой водой (1 ч.л. меда на 0,5 л воды). Затем повторяю процедуру утром или вечером через 3-4 дня после посадки. Это помогает растениям скорее адаптироваться.

Егор МИРОНОВ, г. Винница



## КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

1. Многие огородники добавляют рыбу в лунки под томаты, однако куда эффективнее вместо этого использовать суперфосфат. Ведь к тому времени, как рыба разложится и начнет отдавать природный фосфор, лето уже закончится.

2. Перья, действительно, могут сделать землю более рыхлой, но их лучше заделать в грунт осенью.

3. Медовая вода на самом деле может помочь адаптироваться растениям на новом месте. Ею можно опрыскивать и поливать также томаты, перцы и баклажаны.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном



## Заговор на урожай

Высаживая первый куст рассады томатов, говорили: «Как лес густ, так и мой куст. Святой Петр, святой Илья, мои помидоры и я. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Дмитрий ДЬЯКОНОВ, агроном

кий неустойчивый стебель томаты можно заглубить, высадив их лежа. Со временем они сформируют на стеблях дополнительные корни и будут полноценно развиваться.

■ Рассадку капусты также можно немного заглубить, однако важно, чтобы точка роста в центре листовой розетки не была присыпана грунтом.

■ Перцы тоже могут формировать дополнительные корни на стебле. Если рассада переросла — тогда ее можно заглубить. Если же рассада перцев выросла коренастая и не сформировала зачатков корней на стебельке — заглублять ее не стоит.

■ На следующий день после высадки осмотрите грядку. Если земля осела и оголились корни, обязательно подсыпьте в стеблям грунта и замульчируйте посадки перегноем или компостом слоем около 1 см.

Николай ХРОМОВ,  
канд. с-х наук

# Проблемы после пересадки: как спасти рассаду

## Солнечный ожог

Явный признак — побелевшие верхние листья. Как правило, обжигаются растения, которые не прошли закалку перед высадкой. Но случается это и у подготовленной рассады, если на момент посадки стоят солнечные дни. В таком случае, чтобы избежать ожогов, в первые двое-трое суток после высадки набрасывайте на стенки теплицы или мини-парника спанбонд.

Если ожог все же случился, по влажной земле полейте пострадавшие растения раствором мочевины (спичечный коробок на 20 л воды).

Это подтолкнет рассаду к формированию новых листочков.

## Возвратные заморозки

Пострадавшие от заморозков растения выглядят поникшими, их нижние листья могут почернеть или побелеть. Чтобы этого не произошло, при похолодании рассаду в теплице укройте спанбондом или пятилитровыми бутылками с обрезанным дном. Подойдут и большие бумажные пакеты, которые можно надеть на колышки, воткнутые вокруг кустика.

Если синоптики обещают низкую температуру в ночное время

(ниже -1 град.), в печке или на мангале разожгите сухие дрова, дайте им прогореть, а затем, когда открытого пламени не будет, переложите головешки в металлические ведра или тазы и поставьте в проходе теплицы. На шестиметровую теплицу понадобится 2-3 таких «обогревателя».

Если высаженная рассада все же пострадала от заморозков, опрыскайте ее любым стимулятором роста (*Силк, Новосил, Иммуноцитифит*).

## Сильный ветер

Ветреная погода может стать проблемой для растений в открытом грунте. Чтобы кустики не сломались, обрежьте у пятилитровых ПЭТ-бутылок верх и низ, чтобы получился цилиндр. Или удалите у старых прохудившихся ведер дно и установите эти защитные барьеры вокруг растений. Снимите защиту, когда кустики приживутся и можно будет подвязать их к колышкам.

Светлана КРИВЕНКОВА,  
агроном

**СОВЕТЫ В ТЕМУ:** Если ведер и бутылок не хватает, установите над грядкой малые дуги и набросьте спанбонд. Он защитит посадки от резких порывов ветра. Когда растения будут готовы к подвязке, укрытие можно будет убрать. Сломанные перцы, баклажаны и огурцы придется выбросить. А вот за томаты можно побороться. Если обнаружили сломанный, но не увядший кустик, обильно полейте лунку и посадите верхушку в землю. Сверху наденьте обрезанную пятилитровую ПЭТ-бутылку или прозрачный пакет на колышки. Томат, вероятнее всего, даст корни и еще успеет побаловать вас урожаем.



# АКЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ


Всех, кто оформит подписку на второе полугодие на три наших журнала:

**«Садовод и огородник» + «Усадьба» + «Садовод и огородник. Спецвыпуск»**


и вышлет в редакцию копии подписных квитанций, ждет от нас подарок — специальная подборка

**«Мини-справочник дачника: 5 самых нужных таблиц»**

Пригодятся они каждому садоводу и не один раз! Удобные таблицы-шпаргалки помогут систематизировать работы в саду и огороде, подскажут самое нужное. Открыл таблицу — и всё видно: когда сажать или сеять, чем заправлять почву, какие предшественники хороши. Знания, которые всегда под рукой!



Подписные индексы в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»:



Ждем ваши письма не позднее 15 июля на адрес: 214000, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200, «Садовод и огородник», с пометкой «5 таблиц»

Срок рассылки подарков — не позднее 01.09.2021

Реклама  
Организатор акции — ООО «Издательский дом «Толока» (214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 а; ИНН 6730043329, ОГРН 1026701445210)

Тел. для справок: 8-4812-64-75-65

# Совместные посадки: кто с кем дружит

*Хотите защитить капусту от тли? Посадите рядом с ней несколько кустиков герани. Морковь часто страдает от вредителей? Выращивайте между растениями лук на перо. Какие еще растения можно посадить на одной грядке, чтобы помочь друг другу дать богатый урожай?*

## Картофель


До августа практически не болеет, ■ значит, не может стать источником инфекции для других овощных культур. Главное — высаживать картофель первым, до того, как посадили на грядку иные растения. Хорошо соседствует на одном участке:

■ с **арбузами**, но нужно правильно рассчитывать схему посадки, поскольку, разрастаясь, арбузы могут заглушить картофель. В то же время, затерявшись в зелени арбузов, картофель будет не так досягаем для колорадских жуков;

■ с **редисом**, который быстро всходит и помогает обозначить рядки картофеля;

■ с **кукурузой**, которую лучше высаживать по периметру участка в несколько рядов. Тем самым она защитит картофель от ветра и станет преградой для некоторых вредителей;

■ с **белокочанной капустой**. Оба растения любят плодородную, богатую питательными веществами почву. Растущих на одной грядке удобно подкармливать одними и теми же удобрениями в одинаковые сроки. К тому же оба растения нуждаются в рыхлении грунта, и их можно окучивать одновременно.



## Томаты

При подборе соседей для этих растений более низкорослые культуры располагайте с южной стороны, чтобы им хватало света.

■ Хорошо томаты соседствуют с **белокочанной капустой**. Как и в случае с картофелем, растениям подходят одинаковые подкормки.

■ **Лук**, посаженный на зелень, и **чеснок** по соседству с томатами помогают защитить их от болезней, поскольку выделяют в атмосферу дезинфицирующие вещества.

■ Посаженные рядом с томатами **бархатцы** и **душица** защитят помидоры от вредителей.



## Огурцы

Выращивать на одной грядке с ними другие растения можно, только если подвязываете огурцы к шпалере.

■ Хорошо уживаются огурцы с **луком**, **чесноком** и **шпинатом**, которые способны защитить растения в теплице от некоторых грибковых инфекций.

■ Рядом с **укропом** огурцы лучше плодоносят и, по мнению некоторых огородников, становятся вкуснее.

■ Неплохо уживаются огурцы с **горохом** и **бобами**, которые делают землю более рыхлой и насыщают ее азотом.

А вот от соседства с томатами лучше отказаться: огурцы боятся сквозняков, которые, наоборот, нравятся томатам.

## Болгарский перец

Отлично растет на одном участке с **луком**, **морковью**, любыми **ароматными травами** и **базиликом**.

## Морковь

■ Прекрасно соседствует рядом с **горохом**, который обогащает почву азотом и делает ее более воздухопроницаемой.

■ В соседстве с **луком** и **листовым сельдереем** морковь реже страдает от морковной мухи.

■ А **листовые салаты** и **шпинат** выступают отличными уплотнителями, не дающими пробиться сорнякам.

## Лук-порей

Растение обогащает землю фитонцидами и избавляет ее от бактериальных инфекций. Высаживать его можно, чередуя с другими культурами. Отличные соседи для лука-порея — **морковь** и **сельдерей**.



## Белокочанная капуста

■ Капуста — прекрасный компаньон для **огурцов**, рядом с которыми она реже страдает от гусениц бабочки белянки.

■ Хорошо себя чувствует рядом с **луком**, отпугивающим тлю, **шалфеем** и **сельдереем**, которые также отпугивают многих вредителей.

## Пряные травы

Укроп, петрушка, душица и другие пряные травы прекрасно соседствуют со всеми «жителями» огорода. Они нетребовательны к почве и не могут значительно истощать ее. Зато их сильный аромат сбивает с толку многих вредителей: луковую и морковную мух, колорадских жуков, крестоцветных блошек.

## Герань

Это растение — одно из самых мощных отпугивателей тли. Высаживать герань лучше с северной стороны от основных культур. Служит отличной защитой от вредителей для **укропа**, **базилика**, **редиса** и **капусты**.

## Нарциссы

Не знаете, как прогнать с грядок муравьев, — найдите место для этих цветов. Они прекрасно растут рядом с любыми овощами, за исключением томатов.

Ирина ГУРЬЕВА,  
научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина

# ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОКУПКИ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

## Плита индукционная (настольная)

~~3890 руб.~~

**1990 руб.**



Незаменимая кухонная техника не только для дачи, но и для владельцев маленькой кухни. Легкая, компактная, высокоэффективная. Регулируемая мощность. Посуда быстро нагревается, а поверхность плиты остается холодной. Упавшие продукты или брызги жира не подгорают. Нагревает в разы быстрее, электроэнергия расходуется гораздо экономней!

## Новый матрас-топпер с анатомическим эффектом



**Суперцена от 1690 руб.**

Делает спальное место удобным и комфортным. Высокоэластичная пена адаптируется к форме тела, обеспечивая бережную поддержку в области шеи, позвоночника, бедер, создавая условия для расслабления и отдыха. Подходит для обновления старых диванов, кроватей, матрасов, разглаживает ямки и перепады.

**Размеры:**

70 x 200 см, 90 x 200 см,  
120 x 200 см, 140 x 200 см,  
160 x 200 см.

## Фотошторы «Золотое искушение»

+ Тюль В ПОДАРОК!

~~2390 руб.~~

**1990 руб.**



**3D печать – цветы, как живые!**

**Габариты: 145x260 см – 2 шт.**

## Утилизатор отходов Санэкс

**1290 руб.**



Любой хозяин частного дома, не имеющего подключения в центральной системе канализации, постоянно сталкивается с вопросом очистки накопительной емкости, будь то выгребная яма или септик. Значительно упростить задачу может САНЭКС для септиков и выгребных ям. Переработает жиры, органику, бумагу, остатки пищи и отходы жизнедеятельности. После применения, содержимое выгребной ямы уменьшается в объеме почти в 30 раз. Попадая в выгребную или сливную яму, туалет или канализационную систему, перерабатывает ее содержимое в воду и ликвидирует неприятные запахи органического происхождения. Упаковки 400 г. хватит на четыре летних сезона.

## Усилитель звука

**1190 руб.**



Отличная слышимость с высоким разрешением. Легкий и мощный прибор со звуковым сигналом высокого разрешения. Ни один разговор больше не ускользнет от вас. Регулируемая громкость. Для использования в любом месте: на спортивных состязаниях, за городом, на работе, в школе, на праздниках и дома.

## Термо-керамический обогреватель

~~1990 руб.~~

**1490 руб.**




Подключите обогреватель в розетку и выберите необходимую температуру от 15 до 32 °C. Система климатроник термостат (автоматически выключается, когда достигнет заданной температуры). Встроенный таймер. Встроенный дисплей. Встроенная система защиты от перегрева. Малое потребление электроэнергии. Этот термо-керамический прибор способен легко согреть помещение площадью 20 м²!

## Бюстгальтер корректирующий «Ах Бра»

~~1710 руб.~~

**990 руб.**



Обеспечивает необходимую поддержку груди и максимальный комфорт без петелек, крючков, швов и «косточек»; приподнимает грудь; не собирается складками и не сдавливает кожу по бокам; делает декольте соблазнительным; эластичный; не ограничивает движения, удобно заниматься спортом.

Размер Ах Бра совпадает с размером вашей одежды (майки, рубашки):

S 40-42; M 42-44; L 46-48;

XL 50-52; XXL 52-54; XXXL 54-56.

**3 БЮСТГАЛТЕРА «АХ БРА» В КОМПЛЕКТЕ**

## Светодиодный прожектор с датчиком движения на солнечной батарее

**Суперцена 990 руб.**




Обеспечит отличное освещение везде, как на улице так и в помещении! Работает от солнечной батареи: никаких проводов, не нужна электрическая розетка, 48 ярких светодиодов. Устанавливайте где угодно: на территории вокруг дома, около входной двери, на лестничной площадке, садовых дорожках, дачной веранде и т. д. Датчик срабатывает на расстоянии 3-5 метров от движущегося объекта – свет загорается на 25 секунд. Датчик света автоматически включает фонарь ночью и выключает днем. Для зарядки устройству хватит всего трех часов даже при малосолнечной погоде. Не боится неблагоприятных воздействий окружающей среды – работает в дождь и снег.

## Самогонный аппарат «Маруся»

~~2990 руб.~~

**1690 руб.**



Производит 1000 мл. самогона в час! Не требует водопровода. Подробная инструкция. Россия.

**АРОМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ  
НА 300 ЛИТРОВ КОНЬЯКА В ПОДАРОК!**



## Культиватор «Торнадо»

**2300 руб. 1690 руб.**

Этот ручной садово-огородный инструмент предназначен для рыхления (перекопка) почвы на глубину 20 см под посадку; удаления сорняков; разработки целинных участков; обработки приствольных участков деревьев и кустарников. По сравнению с обычной лопатой, культиватор позволяет работать гораздо эффективнее. При работе с «Торнадо» нагрузка равномерно распределится по рукам, ногам, прессу и спине. Благодаря удобной высокой ручке вам не нужно пригибаться к земле. Обрабатывать почву стало очень легко, им могут пользоваться даже дети и люди пожилого возраста.




## Чудо-шланг + подарок

**30 м – 990 руб.**

**45 м – 1390 руб.**

**60 м – 1790 руб.**



Чудо-шланг состоит из внутреннего жесткого резинового шланга и внешнего износостойкого нейлона. Конструкция «два в одном» позволяет ему увеличиваться в размерах до 3-х раз от изначального размера под напором воды! Благодаря такой конструкции шланга вы забудете про изломы и скручивания в процессе использования. Шланг компактен, занимает мало места при хранении и перевозке.

**купите чудо-шланг и получите в подарок разнорезный садовый пистолет**

## Увеличительные

**очки – лупа**

**«BIG VISION»**

(Биг Визион)



**1 шт – 790 руб. 2 шт – 990 руб.**

Очки – лупа Биг Вижн дают визуальное увеличение любого предмета 160% и при этом оставляют руки свободными, поэтому они прекрасно подходят для чтения, шитья, и выполнения всевозможных работ, требующих большой точности!

## Массажная подушка с функцией прогрева



**3800 руб. 1990 руб.**

Ноет спина? Мышцы словно окаменели? Массажная подушка – Ваше спасение! Нефритовые камни, словно опытные руки массажиста промассируют ваши проблемные зоны. Ощутите приятное тепло и легкость в болезненных зонах. Массаж-шиацу + разогрев. Поможет убрать спазмы мышц согревает и расслабляет. Используйте дома, в офисе, в автомобиле. Не является медицинским прибором.

## Отпугиватель грызунов и насекомых

**2 шт – 990 руб.**



Устройство для отпугивания тараканов, жуков, мышей, крыс. Защищает ваш дом, квартиру или промышленное предприятие площадью до 200 м². Просто вставьте его в розетку. Можно использовать, если в доме есть дети, собаки и кошки. Безопасен. И в него встроен уютный ночник.


**купи один и получи второй в подарок!**

## Светильник

**«Чемпион солнечная батарея»!**

**Суперцена! 2 шт – 1990 руб.**

Уникальная разработка военной промышленности, которая теперь доступна и вам! Новейшая технология светодиодной панели. Сочетает в себе три устройства: кемпинговая лампа, с ярким мягким светом, мощный фонарь прожекторного типа, зарядное устройство «power bank». Создает круговое освещение на 360 градусов и виден, даже с расстояния 3 километра. Срок службы светодиодных панелей – 100 000 часов, а это означает, что при обычном использовании светильником можно пользоваться всю жизнь. Находясь на рыбалке, охоте, в походе, на даче, кемпинге на природе и т. д. вам не придется переживать, что в самый ответственный момент останетесь без мощного источника света, т. к. кемпинговый фонарь имеет два источника питания: солнечная батарея и встроенный аккумулятор большой емкости. Вы не останетесь без связи, так как всегда сможете подзарядить свой телефон от разъема USB, который встроен в фонарь «Чемпион».



## Лента «Супер Фикс»

**1 шт – 690 руб.**

**2 шт – 990 руб.**



Лента «Супер Фикс» – это специальный состав, который имеет тройную толщину и обработан сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности и образовывать герметичное соединение, закрывая даже самые сильные течи, порезы, разрывы и т.д. Изделие легко зафиксировано на любой ровной поверхности (пластик, металл, плитка, дерево, керамика, кирпич, бетон, стекло, брезент и так далее) и образует там герметичное соединение. Супер лента заклеит влажную поверхность и даже под водой!

## Наколенник «Двигайся легко»

**2 шт – 990 руб.**



Фиксирует сустав при сгибании и разгибании ноги. Уменьшает нагрузку на сустав. Не нарушает кровотока. Незаметен под одеждой. Размер универсальный. Максимальный обхват ноги до 50 см.

**Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!**

С информацией об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по тел. 8 (499) 213-03-16. Акции действительны с 04.05.2021 по 17.05.2021 г. Реклама.

**Доставка по Москве и всем регионам России. Работаем без выходных**

**8 (499) 213-03-16**

**АКЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!**

Дорогие хозяйюшки! Не успеем оглянуться, как придет горячая пора заготовок. И тут нам не обойтись без проверенных рецептов и новых идей, что же положить в банки, чтобы близкие съели всё до последней ложки. Именно такая информация собрана в журнале «АДЖИКА, ЛЕЧО И ИКРА ВПРОК», который невозможно найти в продаже, но вы получите в подарок, если подпишитесь на второе полугодие на два кулинарных журнала — «Наша кухня» и «Сваты на кухне». Подробные условия акции читайте в «Нашей кухне» № 5.



**Самые выгодные подписные индексы**  
 «Наша кухня»: **П1205** «Почта России»  
 «Сваты на кухне»: **ПО393** «Почта России»

## Что такое гуматы и как их применять

? Постоянно встречаю в садоводческих магазинах гумат калия. Этот препарат у всех на слуху. А недавно увидела упоминание гумата натрия, но в продаже его редко встретишь. Расскажите, пожалуйста, о применении этих двух препаратов. Как понять, какой именно нужен растениям?

Елена Чайковская, г. Минск

— Гуматы, действительно, пользуются популярностью у огородников, поскольку являются универсальным средством для подкормки и стимуляции роста растений. По сути, это соли гумусовых кислот, формирующихся в почве. Их производят из навоза, вытяжки торфа, остатков растений.

**Гумат натрия** используют для быстрой стимуляции роста, а также для повышения устойчивости к неблагоприятным погодным условиям (низкой температуре, засухе или чрезмерной влажности). Однако не стал бы рекомендовать часто удобрять почву гуматом натрия. Натрий разрушает структуру земли и способствует вымыванию кальция из нее. Кроме того, это щелочной препарат, который может резко снизить кислотность грунта, что опасно для нейтральных почв.

Использовать его можно в следующих случаях.

- Предпосевное замачивание семян (на 100 г семян — 2 капли на 100 мл воды).
- Замачивание корней рассады перед высадкой — 25 капель на 1 л воды.
- Предпосадочная обработка (замачивание) клубней картофеля (на ведро — 4 ст.л. на 1 л воды).

**Гумат калия** обладает более широким диапазоном действия. Подкормка гуматом калия повышает урожайность, стимулирует фотосинтез и ускоряет плодоношение.

Способы применения:

- замачивание семян — 6-8 мл на 1 л воды;
- обработка клубней и луковиц (замачивание) — 60-80 мл на 10 л воды;
- корневая (5-20 л на 1 кв.м) и внекорневая (опрыскивание; 1-3 л на 1 кв.м) подкормки — 6-8 мл на 10 л воды.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук



## Госедня: наши объявления

● Продаю посадочный материал земклуники Купчиха, клубники Азия и др. Семена самоопыляющейся облепихи, саженцы облепихи. Алевтина, г. Яранск. Тел. 8-912-739-55-30

● Продаю ирисы (270 сортов), лилейники (85 сортов), хосты, нарциссы. Каталоги — ■ вашем конверте с о/а ■ номером телефона или на ваш e-mail. Наталья Вячеславовна КРАМАРОВА, 396650, Воронежская обл., г. Россось, ул. Конный Лужок, д. 6. Тел. 8-980-341-46-21. E-mail: zelinskiy.vowa@yandex.ru

● Предлагаю саженцы карликовой шелковицы (высота — 1,5-2 м; ягоды белые, черные, розовые; плодоносит на 2-3-й год), боярышника, княженики 4-х сортов, ежевики сортовой (огромные ягоды), жимолости бакчарских сортов, голубики высокорослой, вишни войлочной, бузины черной, годжи, сакуры, ■ также рододендроны, нут. Нина Александровна ВЯЗЕМСКАЯ, 399887, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, с. Золотуха, ул. Садовая, 3. E-mail: altair\_daliya@mail.ru

● Продаю крупные зубки чеснока рокамболя (масса головки — 300-500 г). Семена супертоматов: Австралиец, Сердце моряка, Гном, Аделаида и др. Екатерина Петровна ЖИЛЬЧЕНКО, 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. М. Горького, 92-123. Тел. 8-987-450-88-64

● Продаю посадочный материал многолетних флоксов (вышлю ■ начале мая наложенным платежом). Комплектую коллекции из 5 разных расцветок. Цена деленки каждого цвета — 80 руб. + почтовые расходы, для снижения которых объединяйтесь с друзьями. Возможен расчет через карту «Сбербанка России». Геталина Алексеевна ТИШИНА, Чувашия, г. Новочебоксарск. Тел. 8-919-658-36-01 (МТС)

● Отдаю даром излишки семян томатов и перцев разных сортов. Не откажусь от редких сортов цветов, огурцов, арбузов, тыкв, дынь. От вас — конверт с о/а с маркой. Галина Васильевна СОРОКИНА, 652800, Кемеровская обл., г. Осинники, пер. Комсомольский, 31. Тел. 8-950-577-88-08

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

### Природные биопрепараты — урожай до 3 раз больше Урожай здоровый, насыщенный витаминами и необходимыми минералами


**Наша задача в мае — помочь рассаде благополучно прижиться на новом месте.**

**Готовим землю в парниках ■ теплицах** — вносим при перекопке стакан почвооздоравливающего биопрепарата 33 Богатыря ■ полстакана гумусного препарата Хозяин-Батюшка на 1 м<sup>2</sup>. Они активизируют почвенные процессы, переводят элементы питания почвы в легкодоступные для растений формы и улучшают ее структуру.

Рассаде томатов 98 дней  
и уже 7 созревающих плодов

**Вносим в лунку.** ■ лунку вносим горсть удобрения Бионекс и 2 ч. л. биопрепарата Кормилица Микориза. Бионекс обладает мягким и пролонгированным эффектом, обеспечивая растение на первых порах всеми необходимыми элементами питания. А входящие в состав Кормилицы Микоризы дружественные грибы образуют на корнях растений густую вспомогательную грибницу, которая усиливает развитие корневой системы ■ помогает ей эффективно поглощать воду и питательные вещества почвы.

**Помощь корням.** При пересадке повреждается корневая система. В этом случае поможет биопрепарат КорнеСил — корни можно обмакивать ■ раствор перед посадкой или полить раствором после пересадки (рабочий раствор: на 10 л воды необходимо всего 100 мл КорнеСила).



Реклама


Смотрите наш канал БашИнком на Ютубе  
плейлист «Удивительные 10 000 опытов».

[www.bashinkom.ru](http://www.bashinkom.ru)

8 347 292-09-60

# Лунный календарь садовода и огорода


**16 Воскресенье**  
Первая фаза  
ЛУНА ■ РАКЕ.  
ДНИ ЛИСТА



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Высадка в грунт рассады огурца и других тыквенных, перца, баклажана. ■ Посадка картофеля. ■ Стрижка газона. ■ Полив садового участка.

**17**  
Первая фаза  
ЛУНА В РАКЕ.  
ДНИ ЛИСТА



## **БЛАГОПРИЯТНО:**


- Высадка в грунт рассады огурца и других тыквенных, перца, баклажана. ■ Посадка картофеля. ■ Стрижка газона. ■ Полив садового участка.

**18**

## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Высадка в грунт рассады перца, баклажана. ■ Посадка семян гречихи. ■ Полив подсолнечника. ■ Высадка в грунт рассады помидора.

**20**  
Вторая фаза  
ЛУНА В ДЕВЕ.  
ДНИ КОРНЯ




## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Деление кустов и черенкование. ■ Отгибание и укладка в борозды отводков ягодных кустов. ■ Посадка картофеля. ■ Прореживание всходов.

## **НЕБЛАГОПРИЯТНО:**

- Высадка в грунт рассады белокочанной капусты.

**21 Пятница**  
Вторая фаза  
ЛУНА В ДЕВЕ.  
ДНИ КОРНЯ



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Деление кустов и черенкование. ■ Отгибание и укладка в борозды отводков ягодных кустов. ■ Посадка картофеля. ■ Прореживание всходов.

## **НЕБЛАГОПРИЯТНО:**

- Высадка в грунт рассады белокочанной капусты.

**22**


## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Заготовка цветков. ■ Высадка в грунт цветков. ■ Полив садового участка.

## **НЕБЛАГОПРИЯТНО:**

- Полив садового участка.


**24 Понедельник**  
Вторая фаза  
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.  
ДНИ ЛИСТА



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Стрижка газона. ■ Полив садового участка. ■ Высадка в открытый грунт рассады капусты всех видов. ■ Посев семян огурца и кабачка в открытый грунт.

**25**  
Вторая фаза  
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.  
ДНИ ЛИСТА



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Стрижка газона. ■ Полив садового участка. ■ Высадка в открытый грунт рассады капусты всех видов. ■ Посев семян огурца и кабачка в открытый грунт.

## **НЕБЛАГОПРИЯТНО:**

- Посев и посадка.

**26**


## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Опрыскивание и кустарников и вредителей. ■ Полив почвы с компостом.

## **НЕБЛАГОПРИЯТНО:**

- Посев и посадка.


**28**  
Третья фаза  
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ.  
ДНИ КОРНЯ



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Посадка картофеля и корнеплодов. ■ Обустройство компостных ям и буртов.

**29 Суббота**  
Третья фаза  
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ.  
ДНИ КОРНЯ



## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Посадка картофеля и корнеплодов. ■ Обустройство компостных ям и буртов.

**30**


## **БЛАГОПРИЯТНО:**

- Внесение и ручная обработка почвы. ■ Полив и пересадка.




## Вторник

Первая фаза  
 ЛУНА ВО ЛЬВЕ.  
 ДНИ ПЛОДА



19

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ  
 В 22 Ч. 14 МИН.  
 ЛУНА ВО ЛЬВЕ.  
 ДНИ ПЛОДА



### БЛАГОПРИЯТНО:

■ Посев семян кукурузы, газонных трав.  
 ■ Посев семян клубники.

### БЛАГОПРИЯТНО:


■ Высадка рассады томата, перца, баклажана. ■ Посев семян кукурузы, газонных трав.  
 ■ Высадка рассады клубники.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Посев и посадка.

## Луна без курса

В нижеуказанное время влияние Луны непредсказуемо. Лучше не принимать серьезных решений как в бытовых делах, так и в садово-огородных работах.


17.05 с 9 ч. 24 мин. до 15 ч. 48 мин.  
 19.05 с 22 ч. 14 мин. до 0 ч. 00 мин. 20.05 с 22 ч. 57 мин. до 4 ч. 37 мин. 22.05 с 0 ч. 37 мин. до 6 ч. 02 мин.  
 26.05 с 0 ч. 21 мин. до 5 ч. 40 мин.  
 27.05 с 20 ч. 37 мин. до 5 ч. 25 мин. 28.05 с 1 ч. 16 мин. до 7 ч. 05 мин.

Вторая фаза  
 ЛУНА В ВЕСАХ.  
 ДНИ ЦВЕТКА



23

Воскресенье  
 Вторая фаза  
 ЛУНА В ВЕСАХ.  
 ДНИ ЦВЕТКА



### БЛАГОПРИЯТНО:


■ Заготовка в лечебных целях цветков деревьев и кустарников.  
 ■ Посев семян клубники.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Полив садового участка.

### БЛАГОПРИЯТНО:

■ Заготовка в лечебных целях цветков деревьев и кустарников.  
 ■ Посев семян клубники.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Полив садового участка.


## Среда

ПОЛНОЛУНИЕ  
 В 14 Ч. 15 МИН.  
 ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.  
 ДНИ ПЛОДА



27

Третья фаза  
 ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ.  
 ДНИ ПЛОДА



### БЛАГОПРИЯТНО:

■ Посев семян кукурузы, газонных трав.  
 ■ Посев семян клубники.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Посев и посадка.

### БЛАГОПРИЯТНО:


■ Профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей. ■ Перекопка почвы с внесением удобрений.

Время, указанное в календаре, — московское

### Условные обозначения Луны

- ПЕРВАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ РАСТУЩАЯ
- ВТОРАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПОЛНОЛУНИЕ
- ТРЕТЬЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ УБЫВАЮЩАЯ
- ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- НОВОЛУНИЕ

Третья фаза  
 ЛУНА В ВОДОЛЕЕ.  
 ДНИ ЦВЕТКА



31

Понедельник  
 Третья фаза  
 ЛУНА В ВОДОЛЕЕ.  
 ДНИ ЦВЕТКА



### БЛАГОПРИЯТНО:

■ Внесение гербицидов и ручная прополка сорняков.  
 ■ Посев семян клубники.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Полив садового участка.

### БЛАГОПРИЯТНО:

Внесение гербицидов и ручная прополка сорняков.  
**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**  
 Полив сада и огорода.  
 Посев семян, посадка и пересадка растений.

# Медведка и луковая муха: как избавиться от майских вредителей

## Гороховая приманка

Чтобы избавиться от медведки, знакомый готовит такую отраву. 1 кг предварительно размоченного гороха варит в 1,5 л воды 20-25 минут. Отцеживает, остужает, добавляет 1 ч.л. любого порошка от тараканов. Дает средству постоять под крышкой в теплом месте 4-5 часов, чтобы горох хорошо пропитался отравой. Добавляет 1 ст. подсолнечного масла, настаивает еще 2-3 часа и разбрасывает приманки там, где ползают медведки. По его словам, средство отлично работает.

Ирина МИРОНОВА, г. Клин



## Слово специалисту

С медведкой, действительно, лучше бороться при помощи отравленных приманок, и горох в этом случае вполне подойдет (также можно использовать разваренный ячмень или перловую крупу). Порошки от тараканов бывают разные, поэтому о них говорить не стану, а вот специализированные инсектициды (*Террадокс, Гризли, Медвеед, Рубит Рофатокс*), добавленные по инструкции в такие приманки, дают гарантированный эффект.

Однако не советую оставлять ядовитые приманки на земле. Могут пострадать птицы, домашние животные и даже дети. Поэтому разложите средство в местах, где чаще всего видите насекомых (4-6 таких ловушек на сотку), прикройте пленкой, края прижмите почвой. Периодически меняйте на новые.

Яна КАЗАЧКОВА, доктор биол. наук

## Медовая ловушка

Литровые ПЭТ-бутылки из-под кефира горлышком вверх без крышек вкапываю вровень с грядкой в местах, где чаще всего вижу медведок.

В 1 л горячей воды развожу по 2 ст.л. меда и молотого красного или черного перца. Когда состав остынет, разливаю по вкопанным бутылкам (примерно по 200 мл в каждую). Медведки, привлеченные запахом, забираются в бутылки, а вылезти обратно уже не могут. Остается только раз в 2-3 дня проверять их и уничтожать вредителей.

Александр МАКАРЧИК, Белгородская обл.



## Слово специалисту

Вкапывание бутылок с пахучими жидкостями — один из популярных методов борьбы с медведками. Однако чаще используют винные или пивные бутылки: у них более узкое горлышко, из которого сложнее выбраться. Заполняют их чаще пивом или квасом, но не исключая, что и медовая вода с перцем придется вредителям по вкусу.

Светлана КРИВЕНКОВА,  
агроном




## Помогут табак и зола

Когда зацветает сирень, начинается лет первого поколения луковой мухи. Поэтому, пока еще мухи не отложили яйца, опрыскиваю лук, чеснок и поливаю почву ■ междурядьях процеженным через марлю табачным настоем. Готовлю его так: пол-литровую банку табака из окурков заливаю 5 л теплой воды, оставляю в тепле на трое суток. Развожу водой 1:1, добавляю 1 ч.л. молотого черного перца и 20-30 мл средства для мытья посуды.

Спустя пару дней смешиваю литровую банку просеянной древесной золы, 2 ч.л. молотого черного или красного перца, всыпаю в марлевый мешок и опудриваю грядку, после чего рыхлю почву на глубину 2-5 см. Через 6-8 суток процедуру повторяю.

*Николай МАНДРИК,  
г. Волковыск*



## Соль на грядках: а надо ли?

В последние несколько лет лук сгнивал на корню. Свекровь сказала, что виной всему луковая муха, и посоветовала, как только замечу, что перышки лука стали желтеть, присыпать грядку крупной поваренной солью (1 кг на 10 кв.м), а затем хорошо пролить водой, чтобы соль растворилась. Попробовала в прошлом году сделать, как она сказала. Помогло! Весь лук вырос здоровый и отлично хранился. Теперь не буду дожидаться, когда перья начнут желтеть. В начале мая сразу буду «солить» луковые грядки.

*Евгения СИЛЕВАНЧИК, г. Конотоп*



### СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Часто встречаю советы от огородников по применению поваренной соли на участке. И довольно часто эти методы работают. Но учитывайте, что в соли содержится огромное количество натрия, который накапливается в верхнем плодородном слое и не дает растениям усваивать калий и другие питательные вещества. В результате земля постепенно становится непригодной для выращивания овощей. Поэтому рекомендую отказаться от солевых присыпок. Для профилактики заражения личинками луковой мухи в начале мая укройте посадки тонким спанбондом на малых дугах (снимите его ■ конце месяца). А если перья всё же начнут желтеть, обработайте посадки любым инсектицидом от луковой мухи (Корадо, Мухоед).

*Елена ИСАЕВА, агроном*



## Баклажан, отомри!

В прошлом году после высадки рассады баклажанов некоторые кустики никак не хотели приживаться: стояли пониклые, увядали листья. Спасли ситуацию препарат *НВ-101* и мед. Две капли *НВ-101* развела в 1 л воды, опрыскала кустики, остатки раствора вылила под корень. На следующий день 2 ст.л. меда развела в 5 л воды и вылила под корень каждого баклажана по 1 л жидкости. Через неделю подкормила все растения травяной бражкой (1:10) под корень. Все кустики принялись и начали активно расти. Урожай собрала отличный!

Ирина КАЗАЧКОВА,  
г. Могилев



### ЭКСПРЕСС-СОВЕТ

ВАЛЕРИЙ ПЕХТЕРОВ, д. КНЯЖИЦЫ:

Если по прогнозу погоды ночью возможны заморозки, кусты картофеля высотой до 10 см окучиваю «с головой». Более высокие растения обильно поливаю водой и укрываю соломой или сеном.

## Если град застал врасплох

Едва в прошлом году высадила рассаду, как прошел сильный ливень с крупным градом. Растения в открытом грунте сильно пострадали. Часть их пришлось выбросить сразу (был сломан основной стебель). А вот томаты, перцы и огурцы, стебли которых не пострадали, удалось спасти и получить в итоге отменный урожай.

Сразу после непогоды отгребла от кустиков льдинки. Сильно посеченные листики прищипнула. Развела по инструкции *Эпин* и обильно опрыскала пострадавших.

На следующее утро обработала раствором *Биогумуса* (20 мл на 1 л воды), вечером полила более концентрированным раствором этого же препарата (250 мл на 10 л воды).

Далее на протяжении двух недель раз в три дня чередовала поливы разведенными по инструкции *Кемирой* и *Кристаллином*. За это время растения начали формировать новые листочки, и дальнейший уход уже был обычный: поливала, полола, рыхлила землю и подкармливала разведенным водой коровяком (1:10) и комплексными минеральными удобрениями (по инструкции) раз в 2-3 недели.

Тамара РОМАНОВЕЦ, г. Светлогорск





## Господа и наши объявления

- Предлагаю семена. Томаты для теплиц и открытого грунта (крупные и очень крупные), перцы толстостенные, красные и желтые кубовидные. Баклажаны без горечи, с белой мякотью. Арбузы раннеспелые, тыквы, дыни и огурдины. Чеснок многолетний. Лук-чернушка Белозерский и Белорусский. Лук семейный (севок). Картофель (более 30 сортов). Малина летняя и ремонтантная (саженцы). Цветы: петуния крупноцветковая и ампельная, портулак (много расцветок), бархатцы (очень крупные), шафран, дицентра, люпин (разноцветный). Валентина Михайловна, 665301, Иркутская обл., раб. пос. Куйтун, ул. Пушкина, 43. Тел. 8-950-134-97-92 (с 14:00 до 17:00 по моск. времени)
- Продаю саженцы винограда сверхранних и ранних сортов (для средней полосы вплоть до Санкт-Петербурга): Гарольд, Дубовский розовый, Академик, кишмиш Столетие и др. Излишки семян неприхотливых высокоурожайных помидоров отличного вкуса. Цены умеренные, качество и сортовое соответствие гарантирую. Александр Львович ДМИТРИЕВ, 400062, г. Волгоград, а/я 2136. Тел. 8-844-246-55-68. E-mail: dmitrief@list.ru

- Продаю ирисы отечественной и зарубежной селекции, хосты, лилейники, флоксы, нимфеи для прудов. Галина Михайловна, 601670, Владимирская обл., г. Струнино, ул. Чапаева, 4. Тел. 8-910-179-29-88
- Продаю семена: ирис сибирский, гуми, калла, сумах, амсония, цеанотус американский, пузыреплодник, айва японская, айва крупноплодная, барбарис Адмирал, пион древовидный, инкарвиллея, ясенец белый, ясенец розовый, физостегия, зверобой сибирский, дербенник иволистный, аморфа кустарниковая и др. Нина Сергеевна ИВАНЦОВА, Рязанская обл. Тел. 8-977-476-07-88
- Куплю семена томата Гигант-10 (высокорослый, крупноплодный, розовый). Зияудин Эльдарушевич ГУЛАЕВ, 363711, Республика Северная Осетия — Алания, Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Гулаева, 15. Тел. 8-928-483-92-31
- Продаю сортовые георгины (130 сортов). В вашем конверте с о/а вышлю каталог бесплатно. Валентина Ивановна ВЕДЕРНИКОВА, 157526, Костромская обл., Шарьинский р-н, п/о Поляшово, д. Катунино, ул. Центральная, д. 30

# BROS

- Высокая эффективность и простота применения препаратов
- Приманка гранул сделана на специальной пищевой основе, что способствует уничтожению кротов
- Препарат KARBIDEX является сильным репеллентным средством, что гарантирует избавление от кротов

Спрашивайте в магазинах для сада и огорода вашего города!

ООО «Юнигартен»  
www.brosrus.ru

## СРЕДСТВА ОТ КРОТОВ

**100%**  
РЕЗУЛЬТАТ



реклама

# 5 секретов ранних огурчиков

*С опытом поняла, что скорость созревания огурцов в теплице зависит от нескольких факторов. Выработала для себя правила — и получаю урожай на две, а то и три недели раньше, чем до этого.*



## 1 Тепло ■ углекислый газ

Огурцы любят тепло. Стараюсь, чтобы даже в ночное время суток температура не опускалась ниже +18 град. А еще огурцам нужен углекислый газ, без которого невозможно нормальное плодоношение. Чтобы насытить им воздух, на грядках на расстоянии 2 м друг от друга и 50 см от растений выкопала несколько ям диаметром 40 см и глубиной 30 см. Заполнила их свежим солоmistым навозом, смешанным пополам с опилками и порубленной соломой. Каждую заполненную яму пролила 5 л раствора мочевины (10 ст.л. без горки на ведро горячей воды).

## 2 Свежий воздух

Чтобы воздух в теплице не застаивался, даже весной в прохладную

погоду проветриваю ее, открывая дверь на пару часов (только лишь дверь!). Не устраиваю сквозняков, поскольку огурцы их не любят. В теплую погоду открываю дверь на весь день.

## 3 Правильные поливы

Поливаю огурцы вечером раз в 2-3 дня. В жару не скуплюсь на воду и поливаю посадки каждый день. Воду для поливов держу в самой теплице. К вечеру она становится достаточно теплой, к тому же открытые бидоны с водой помогают поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

## 4 Полноценное питание

Начиная с первой недели после высадки рассады на грядку, раз в 7 дней подкармливаю

огурчики одним из следующих составов.

■ Кусочки черствого черного хлеба заливаю кипятком (1:1), даю перебродить неделю. Процеживаю и разбавляю водой 1:7. Выливаю по 1 л под куст.

■ Опудриваю влажную землю вокруг растений древесной золой. Спустя пару часов рыхлю почву.

■ Литровую банку сухого куриного помета настаиваю ■ 10 л воды неделю. Развожу водой 1:12. Выливаю по 1 л состава под куст.

## 5 Короткий день

Чтобы простимулировать растения к скорейшему формированию плодов, во время цветения в 18 часов набрасываю на теплицу на ночь черную пленку (снимаю в 7 часов утра).

Инна ЧУБИКОВА,  
г. Могилев

## Господка павна объявление


● Продаю семена томатов со своего огорода: Жиголо, Крымский деликатес, Орлиное сердце, Розовый мед, Монгольский карлик, Малиновый мармелад, ультраранний Сковородина, Ред Стоун, Малиновый засолочный, Янтарный мед, Розовый сувенир, Любовь Ирана, Супербомба, Японское дерево, Де Барао красный, Кентавр, Медвежья лапа, Гигантская розовая груша. 15 шт. — 50 руб. Перцы острые: Дракоша, Искушение, Русский размер и др. 10 семян — 30 руб. + 100 руб. за пересылку + конверт с о/а. Заказ на сумму от 300 руб. — подарок. Валентина Ивановна ТИХОНОВА, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Дедеркой, ул. Клубная, д. 27. Тел. 8-918-369-32-15

● Предлагаю в августе-сентябре семена болгарского перца (121 сорт), арбузов (10 сортов), огурцов (много сортов, грунтовые), огурдынь Конфетка, Богатырь, тыкв мускатных. И лакомство для детей — сахарное сорго и сахарную кукурузу суперранних сортов. А также с июля по сентябрь предлагаю розетки клубники сортов Ламбада, Мальвина, Эстафета, Флоренция и др. Дешево, потому что покупатели, как и я, пенсионеры. Ольга Алексеевна, Курская обл., с. Петровское. Тел. 8-960-688-91-34

● Куплю чубуки неукрывного амурского винограда (3-4 шт.) за умеренную плату. Абрикос сорта Кичигинский. Саженцы лимонника китайского. Александр Владимирович ЯРОСЛАВОВ, 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Матросова, 59а. Тел. 8-902-618-10-96; 8-912-404-10-12

● Предлагаю посадочные клубни урожайных сортов картофеля на весну: Сынок, Славянка, Беллароза. И очень ранние: Клеопатра, Брянский деликатес, Метеор, Антонина, Тулеевский, Моцарт, Симфония, Банкир, Фаворит, Журавинка, Луговской и мн. др. Елена. Тел. 8-915-515-08-60

● Принимаю заявки на высококачественный и здоровый семенной картофель (более 100 сортов) со стабильно высоким урожаем и отличными вкусовыми качествами: Лапоть, Тулеевский, Тиха-Картоха, Чугунка, Берлинка, Сорокадневка, Ранний 60, Сынок, Старообрядец, Ганнибал (Синеглазка), Древлянка, Фаленский 60, Триумф Грачева, Волжанин, Искра, Скороспелка, Пановский, Брянская лакомка, Соседская зависть. А также сорта для северных регионов и зон рискованного земледелия. Владимир. Тел. 8-995-104-95-22



Проблема: **амброзия**  
**лебеда, марь, бодяк**  
**в посадках картофеля**




## Лазурит®

**Избирательный препарат  
против различных сорняков  
в посадках картофеля**

- Уничтожает сорную растительность, не повреждая картофель
- Вызывает гибель сорняков, как при попадании на них, так и при прорастании через обработанную почву
- Обеспечивает чистоту гряд на 1-2 месяца и более в зависимости от погоды
- Применяется до всходов и после всходов культуры при высоте ботвы до 5 см

dacha.avgust.com



avgust

Горячая линия | звонок | бесплатный | 8 800 700 03 57





## От мелких царапин и ран есть решение!

Клей БФ-6 универсальный антисептик, может помочь быстро и бережно остановить кровотечение при царапинах и ранах в быту. Обладает антибактериальным и антисептическим действием, способствует скорейшему заживлению. Предохраняет раны от загрязнения, образуя на поверхности кожи изолирующую пленку, стойкую к механическим и химическим воздействиям.


Подходит для взрослых и детей с 1 года

## Холестерин и сахар под контролем

С возрастом обмен веществ замедляется, и может нарушаться обмен жиров и углеводов.


Сейчас самое время заняться своим здоровьем! Необходимо больше двигаться – например, ежедневно совершать 10 000 шагов, употреблять больше овощей и фруктов, а сладкое и мучное минимизировать.

Улучшению обмена веществ способствует препарат **Дибикор®**. Он может помочь нормализовывать уровень холестерина и сахара в крови.



Не является рекламой. Товары выбраны на усмотрение редакции.

## Кетонал®



Жизнь в старшем возрасте совсем не заканчивается, а наоборот – только начинается и становится очень насыщенной и интересной. Появляется возможность проводить время с детьми и внуками, разделяя их увлечения. Бренд Кетонал® вдохновляет на новые занятия и помогает людям старшего возраста вести активный образ жизни. При боли в спине и суставах крем, в соответствии с инструкцией, может начать действие уже через 30 минут, сохраняя эффект до 12 часов.

## Фасолевая пирамида



Соседка выращивает фасоль в форме пирамиды. В мае формирует грядку так. Втыкает в землю по четыре двухметровых жерди в форме шалаша, рядом с каждой сеет по две фасолины на расстоянии 15 см друг от друга. Со временем растения плотно оплетают колышки и переплетаются между собой, формируя аккуратные пирамиды. Выглядит необычно и интересно. Обязательно опробую в этом году такой метод.

Инна ЧУБИКОВА,  
г. Могилев

## СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Несмотря на декоративность, способ для выращивания овощной фасоли не самый удачный. Стручки, которые будут формироваться на внутренних сторонах пирамид, будет сложно вовремя убрать. Кроме того, к ним не будет попадать солнечный свет. В результате они могут начать гнить, а сами растения будут болеть. Рекомендую выращивать выющую фасоль вдоль забора из сетки-рабицы. Выглядеть такая живая изгородь будет не хуже, зато растения будут освещены со всех сторон и у вас всегда будет к ним доступ.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном



## Как я перцы «разбудила»

В прошлом году после пересадки на грядку рассада перцев остановилась в росте. Предполагаю, что из-за недостатка влаги (выдалось несколько жарких дней, а у меня не было возможности полить растения). Исправляла ситуацию так.

■ В 15 см от стебля каждого растения по кругу сформировала глубокие канавки. ■ каждую вылила по 5 л подогретой на солнце воды. Когда она впиталась, замульчировала перцы скошенной подвяленной травой.

■ На следующее утро подкормила растения разведенным по инструкции удобрением *Фертика Люкс*. Затем повторила эту же подкормку во время формирования завязей.

■ Поливала перцы из 200-литровой бочки. Старалась каждый раз, когда набирала в нее воду, всыпать туда литровую банку просеянной золы.

■ Раз в 7-10 дней подкармливала растения травяной бражкой (1:10).

Валентина ДАНИЛЮК, г. Николаев

Поделитесь и вы своим опытом!  
Письма и фотографии присылайте  
на наш адрес (см. стр. 66)  
или электронную почту:  
[sad@toloka.com](mailto:sad@toloka.com)

За публикацию вас ждет гонорар!

## Вырастут и без рассады

### Огурцы

Чтобы получить основной урожай огурцов для закаток, отвожу для растений грядку в открытом грунте. В начале мая семена замачиваю на парусах в теплой воде, затем на 20 минут в розовом растворе марганцовки. Промываю под проточной водой, заворачиваю во влажную ткань, потом в пакет и оставляю в теплом месте на сутки.

Высеваю семена на грядку. Ставлю дужки и укрываю сначала спанбондом, а сверху прозрачной пленкой. Между слоями оставляю небольшую воздушную прослойку (спанбонд приспускаю, а пленку натягиваю сильнее). Когда температура воздуха ночью установится не ниже +10 град., пленку снимаю, оставляю только спанбонд. Его убираю, когда на растениях появится 3-4 настоящих листа.

### Тыквы и кабачки

Семена тыкв и кабачков тоже сею в открытый грунт. Вместо марганцовки замачиваю их на 30 минут в соке алоэ, крепком чае из ромашки или растворе *Фитоспорина*, а затем высеваю, не промывая водой. Над каждым местом посева делаю «вигвам» из палочек, накрываю кусочком спанбонда, а поверх — пленкой.

Наталья ДОРОНИНА, г. Калуга



На вопросы читателей отвечает  
кандидат сельскохозяйственных наук  
Николай ХРОМОВ



### Морковь дала семена

**?** В прошлом году купила отличную морковь в магазине. Положила в холодильник, а когда достала, увидела на ней ростки. Решила высадить эти морковки на грядку. Выросли сильные растения, в лето зацвели и дали семена. Но они не похожи на те, которые продаются в пакетиках. На вид — как ежики, крупные. Можно ли сеять такие семена?

Наталья Никифорова, г. Бобруйск

— Сорта овощных культур, в том числе и моркови, делятся, собственно, на сорта и гибриды F1, то есть гибриды первого поколения. Семена сортовых видов можно собирать год от года, высевать на грядки и снова получать те же плоды или корнеплоды, что и были на материнском растении, то есть такие семена сохраняют свои сортовые признаки. Конечно, есть риск переопыления, но он все же невелик.

Что касается гибридов F1, то с них семена собирать нет никакого смысла: потомство, выросшее от посева таких семян, даст плоды или корнеплоды, которые будут сильно отличаться от материнских растений.

Думаю, в вашем случае морковь как раз была гибридной. Скорее всего, при посеве полученных семян хорошего урожая не получите. Хотя всегда есть место опыту, попробовать стоит, отведя на участке небольшую грядку.

### Домашний Фитоспорин

**?** Читала, что Фитоспорин можно приготовить самостоятельно — это будет практически бесплатно. И полезно поливать им все растения в огороде. Так ли это?

Валентина Полуян, г. Сморгонь

— Фитоспорин — хорошее средство для профилактики фитофторы, которое у огородников пользуется большой популярностью. И его можно приготовить самостоятельно.

Один из способов: скошите траву, опрыскайте ее водой, сложите в кучу в затененном месте и укройте спанбондом. Оставьте на неделю для перепревания. Затем 500 г измельченной вяленой травы залейте 5 л воды, добавьте 1 ч.л. мела и перемешайте деревянной палочкой или ложкой.

Прокипятите 30 минут, процедите и дайте жидкости постоять двое суток. Домашний Фитоспорин готов. Перед применением 0,5 л концентрата разведите в ведре воды. Поливать этим препаратом можно весь огород раз в неделю (лучше всего — после дождя или обильного полива).

Кстати, тем жмыхом, что остался после приготовления состава, можно мульчировать междурядья томатов — тогда риск поражения фитофторой будет сведен к минимуму.



## Гнилой картофель — в компост?

? Хранящийся в погребе картофель сильно пророс, стал сморщенным и невкусным, некоторые клубни подгнивают. Можно ли остатки урожая заложить в компост? Или они подойдут еще для чего-то?

Николай Заревский,  
г. Москва

— Для компостирования при правильном подходе подойдет любая органика, в том числе и подгнившие клубни картофеля. Но нужно помнить, что, отправляя в компост гниющую органику или растительные остатки с признаками болезней, необходимо дождаться полного их перегнивания. На вид готовый компост не отличить от почвы, он не должен иметь неприятного запаха (обычно пахнет как земля после дождя), неперегнивших растений. Должен быть сыпучий, в меру влажный и нелипкий.

## Петрушка ■ водке

? Читала, что для скорейшего прорастания семена петрушки и укропа нужно на 15 минут замочить в разведенной водке (50 мл на 0,5 л воды). А после посева семян ■ землю полить строчки остатками этого раствора. Действительно ли метод работает?

Валентина Терешонок, г. Витебск

— Медленное прорастание семян моркови, петрушки и укропа связано с наличием в них большого количества эфирных масел. Спирт растворяет эфирные масла. Многие огородники даже не разводят водку в воде, а замачивают на 5-10 минут семена прямо ■ ней. Но, если вы опасаетесь, можно и развести. Но лучше 50 мл водки растворить в 100 мл воды. Не бойтесь: семена это не погубит, и взойдут они быстрее. После посева можно полить этим составом почву.



**В ПРОДАЖЕ С 26 АПРЕЛЯ**

## «Садовод и огородник. Спецвыпуск» «Клубничный рай: все хитрости сладкой ягоды»

Душистая, сочная, сладкая — клубнику (а правильно — землянику садовую) называют одной из самых вкусных ягод. Но мелкие и безвкусные плоды вряд ли доставят удовольствие. Неудивительно, что каждый дачник при выращивании клубники ставит своей целью получить крупные и сладкие ягоды. Но почему урожай радуется не всех? Всё потому, что при выращивании клубники некоторые дачники упускают важные нюансы. Какие? Ответы на все «клубничные» вопросы вы найдете ■ новом спецвыпуске «Садовода и огородника».




# цветы.....



МАЙСКИЕ  
РАБОТЫ  
В ЦВЕТНИКЕ



ВНИМАНИЕ:  
ФУЗАРИОЗ  
НА РАССАДЕ



ПОЧЕМУ ТУЯ  
МЕНЯЕТ  
ЦВЕТ ХВОИ



Фото Александра ЛИТИНА

# Хризантемы: пора поделить и пересадить

Май — лучшее время для посадки и пересадки хризантем. За лето растения окрепнут и смогут успешно перезимовать. А вот осенние сроки посадки нежелательны: у хризантем может не успеть развиться корневая система, и велика вероятность гибели растений.

Проще всего размножить хризантемы делением куста: от материнского растения отделяют часть молодых побегов с корневой системой. Работу планируйте, когда минует опасность возвратных заморозков и хорошо прогреется почва (в пасмурный день).

■ Заранее подготовьте ямки, которые пролейте водой.

■ Выкопайте куст и разделите его на несколько частей с двумя-тремя побегами.

■ Не заглубляйте корневую шейку (она должна находиться на уровне земли). Почву после посадки вокруг растения слегка уплотните и полейте.

■ Расстояние между растениями — 25-50 см, между рядами — 40-60 см (учитывайте сор-

товые особенности — высоту и ширину кустов).

■ Когда хризантемы приживутся и тронутся в рост, верхушку на седьмом листике аккуратно прищипните (для усиления ветвистости).

Если всё сделано правильно, молодые хризантемы зацветут уже в год посадки. Цветение длится три-четыре недели, а у некоторых сортов — полтора месяца и более.

## Основные правила ухода

### Место

Хризантемы светолюбивы, при недостаточном освещении растения теряют декоративность, снижается их зимостойкость и устойчивость к болезням. Предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, богатые органикой.

### Полив

В начале роста куста важны регулярные поливы ранним утром или вечером (но не заливайте — это может привести к гибели растения). В период бутонизации потребность во влаге снижается.

### Подкормки


В течение первого месяца после посадки подкормите хризантемы азотом: его недостаток в этот период задерживает рост и уменьшает число соцветий. При закладке бутонов нужны фосфорно-калийные удобрения, которые повышают устойчивость хризантем к болезням, стимулируют обильное и продолжительное цветение. В течение лета цветы подкормите 2-3 раза комплексным минеральным удобрением в жидком или сухом виде. В последнем случае гранулы вносите перед поливом (заделывайте под кусты) так, чтобы они не попали на листья (это может вызвать ожоги).

**ФАКТ:** ХРИЗАНТЕМЫ НЕОБХОДИМО ДЕЛИТЬ РАЗ В 4-5 ЛЕТ.

Светлана ЦЕХАНОВИЧ,  
научный сотрудник  
Центрального  
ботанического сада  
НАН Беларуси







# Май:

## главные работы цветовода

### Декоративный сад

■ Гортензии, рододендроны, верески, эрики и хвойные культуры подкормите специальным удобрением, подкисляющим почву. Замульчируйте приствольные круги хвойным опадом.

■ Пострадавшие от солнечных ожогов вечнозеленые растения опрыскайте 4 раза с интервалом в 7 дней растворами

препаратов Феровит и Циркон, чередуя их.

■ Подрыхлите землю в розарии, замульчируйте (торфом, опилками, компостом). Дважды за месяц с интервалом в 2 недели опрыскайте раствором Фитоспорина. Раз в неделю подкармливайте розы, чередуя зеленое удобрение (см. ниже) с раствором коровяка (1:10 + 1 ст. золы).

### Мой рецепт зеленого удобрения

Бочку (240 л) наполняю до половины измельченной крапивой, окопником, пижмой, ромашкой, хвощом (без семян). Добавляю 1 л древесной золы, несколько горстей хлебных корок или комбикорма, 0,5 л варенья, 100 мл биопрепарата Байкал-ЭМ, заливаю водой до верха и накрываю пленкой с отверстиями. Раз в день настой перемешиваю. Универсальное удобрение для цветущих будет готово через 7-10 дней. Для подкормки процеживаю состав и развожу его водой 1:2.

### Цветник

■ Теплолюбивые луковичные (гладиолусы, луковичные ирисы, крокосмии, бабианы, тигридии) перед посадкой замочите в крепком растворе марганцовки на 25-30 минут, затем промойте водой и сажайте в подготовленную почву. Под донца луковиц подсыпьте речной песок. Глубина посадки, как правило, — три высоты луковиц. На такой глубине должна находиться точка роста. Сразу посадки мульчируйте (лучше торфом).

■ Высаживайте клубни георгинов, на случай заморозков окучивайте появляющиеся всходы.

■ Подкормите пионы забродившим хлебным сушлом (500-600 г сухарей залейте ведром теплой воды, настаивайте сутки), в приствольные круги прикопайте на глубину 2 см по 3-4 таблетки Глиокладина (биопрепарат для профилактики и борьбы с грибковыми болезнями).

■ Лилии, ирисы и лилейники опрыскайте биопрепаратами против болезней (Алирин) и вредителей (Фитоверм).

Наталья ДОРОНИНА,  
садовый дизайнер,  
Московская обл.,  
gardenreview.ru

# Как я проиграла в борьбе с фузариозом

В прошлом году холодные и влажные апрель и май спровоцировали массовое заражение моей цветочной рассады в теплицах (выращиваю на продажу ■ большом объеме) фузариозом. Болезнь подкрадывается незаметно, убивает быстро и наповал: еще вечером вполне здоровое растение уже утром вы найдете увядшим. Причина — коварный грибок, который поражает растения через корни или ранки. Инфицированная рассада полностью увядает и погибает, вылечить ее практически невозможно.

У меня в прошлом сезоне в утиль ушло более 200 горшков ампельной петунии и калибрахоа, а выброшенные стаканы с кустовой петунией даже не считала. Остальных обитателей теплиц фузариоз не затронул, что для меня стало большой загадкой. Почему именно петуния? Вероятно, гибриды (а у меня только они) оказались совершенно неустойчивы к этой заразе.

Признаться, я растерялась: никогда такого массового поражения не было. А тут и знакомые стали жаловаться, что и у них в теплицах та же беда. Оказалось, сырость, холод, пасмурная погода — всё это в совокупности и стало благоприятной средой для развития болезни. Теперь хороший урок на будущее.



**Так выглядят пораженные растения**



## Итак, что делать, чтобы фузариоз не навредил растениям?

Итак, что делать, чтобы фузариоз не навредил растениям?

■ Не допускайте избыточного переувлажнения грунта. Из-за затяжной пасмурной погоды почва ■ моих цветочных горшках не успевала одинаково просыхать. Поливать же выборочно рассаду моих объемов просто нереально, поэтому многие растения оказались переувлажненными.

■ Перед пикировкой или посадкой проливайте землю противогрибковыми препаратами (например, Алирин-Б).

■ Сразу избавляйтесь от растений с признаками фузариозного увядания. Они становятся рассадником болезни. Грунт из горшка ни в коем случае не используйте повторно! Тару тщательно промойте.

■ С зараженными растениями работайте только в перчатках, чтобы исключить распространение грибка через руки на другие растения.

■ Если погодные условия способствуют распространению грибка, регулярно, раз в неделю, опрыскивайте и поливайте растения противогрибковым препаратом (например, тем же Алирином).

Галина МОНАСТЫРСКАЯ, Ростовская обл.,  
яндекс-дзен «Цветочное хозяйство». Фото автора

# Туя желтеет и сохнет, и у нее на это 5 причин

Туи в ландшафтном дизайне могут поразить своими расцветками, формой крон, а при умелом подходе из этих растений получаются настоящие шедевры. Но только при условии здоровой расцветки хвои. Иначе получите обратный эффект — ощущение неухоженного и неопрятного участка. Почему же у туи может меняться окраска хвои? Вот несколько причин.

## 1 Дефицит питания

■ Если хвоя стала бледно-зеленой, но при этом годовой прирост в норме, молодые побеги хорошо развиваются, скорее всего, это хлороз — недостаток микроэлементов. В основном железа и магния. Подкармливаю растения ранней весной и в начале лета хелатом железа (по инструкции). Недостаток магния компенсирую раствором калимагнезии (2 ст.л. на 10 л воды). К слову, магний не мешает и в целях профилактики (в апреле): достаточное количество этого элемента в почве придает хвое ярко-зеленый цвет.

■ Пожелтение хвои, небольшой прирост, хилые молодые побеги — это сигнал нехватки азота. Поможет подкормка любым азотным удобрением (вносить можно до середины июля).

■ У хвои красновато-фиолетовый оттенок?

Туе недостает фосфора. В этом случае в июне-июле ■ приствольный круг подрыхление заделываю двойной суперфосфат (2 ст.л.), потом поливаю растение.

## 2 Сезонные изменения

Зимой из-за морозов окраска хвои у туй Бабант и Колумна приобретает бронзовый оттенок. Весной с началом сокодвижения окраска восстанавливается. Можно помочь туям, подкормив их магнием.

## 3 Неподходящее место посадки

В песчаной почве туе не хватает влаги. Поэтому в посадочную яму необходимо добавить торф и перегной (компост) в равных частях. А на глинистом участке туя будет страдать от застоя воды. В этом случае необходим дренаж.

## 4 Метки домашних животных

Из-за мочи кошек и собак, оставляющих метки на самом растении и в приствольном круге, хвоя чернеет. Можно попробовать опрыскать нижние ветки спреем Антигадин. Или огрести тую заборчиком из нетканого материала на высоту меток.

## 5 Болезни и вредители

Из-за поражения болезнями и вредителями хвоя приобретает бурый или серый цвет. В редких случаях сильно пострадавшие ветки обрезаю. Но стараюсь предупредить неприятности: в целях профилактики в апреле и октябре опрыскиваю вечнозеленые растения 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

Ольга БАБЧУК, Московская обл., Яндекс-дзен «Посад»





### Изысканная простота коллинсии

В прошлом сезоне впервые вырастила коллинсию. У этого однолетника высотой 40-60 см двухцветные цветки, собранные в соцветия бело-розовой и белосиреневой окраски, визуально напоминающие миниатюрных бабочек.

Семена высевала в открытый грунт в первой половине мая (по несколько штук в лунку). Они густо взошли через 10 дней, позже прорежила. А уже в конце июня наслаждалась цветением. Лучше выращивать коллинсию в легкой полутени (на солнце и без полива растение быстро увядает).

Оксана АНДРЕЙКО,  
г. Белгород. Фото автора

## Рябинник добавит красок


Рябинник рябинолистный на участке станет ярким розовым пятном весной, подарит пышное цветение белых или кремовых соцветий-метелок на фоне сочной зелени в июле, а осенью окрасится в насыщенные красные и желтые цвета. Прекрасный вариант для живой изгороди.

Сажать растение можно весной и осенью. В посадочную яму вносила перегной, дерновую землю и песок (2:1:1). У меня рябинник растет на солнечном участке. Но комфортно будет себя чувствовать и в полутени. Главное для растения — влажный субстрат. Чтобы уменьшить поливы, мульчирую почву листовым перегноем.

Рябинник морозостойкий, не страдает от вредителей и болезней. Уход заключается в своевременном удалении отцветших соцветий-метелочек и санитарной обрезке ранней весной. Единственный минус — обильная поросль, которая расползается по прилегающей территории. Чтобы сдержать перемещение рябинника, вкопала вокруг корней листы шифера.



Татьяна ВАЛЯЕВА,  
г. Белгород. Фото автора



### Лечебные свойства

Препараты на основе рябинника обладают фитонцидными, антисептическими свойствами.

■ Для лечения кожных высыпаний 60 г сухих веток измельчают, заливают 600 мл кипятка, настаивают 4 часа. Затем процеживают и применяют в виде примочек.

■ Настой измельченных сухих листьев и метелок (1-2 ч.л. на 200 мл кипятка) эффективен для полоскания горла при ангине.

Лилия РЕЙТАРОВСКАЯ, травница, Винницкая обл.

# дом и усадьба.....

ГЛАВНЫЕ  
ТЕМЫ  
РАЗДЕЛА



ПЕРВЫЕ  
ВЕСЕННИЕ  
ЗАГОТОВКИ



ПОЛЕЗНЫЕ  
ДАЧНЫЕ  
ХИТРОСТИ



НАША ПАСЕКА:  
ОТВЕЧАЕТ  
СПЕЦИАЛИСТ



9

МАЯ

**Шокати горошек****Степанов день, Глафира Горошница**

Этот день в старину был известен тем, что именно в эту дату старались посадить горох и картофель. Утренний мороз 9 мая обещает повторные заморозки через неделю.

**Именины в этот день:** Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.



12

**Чтобы здоровья прибавилось****День девяти мучеников, Девять целителей**

В этот день церковь почитает память девяти мучеников Кизических. По народным поверьям, они помогают при различных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. Верили, что именно в этот день все заговоры являются наиболее эффективными. Был и такой обычай: в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплову ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

**Именины в этот день:** Арсений, Артем, Василий, Иван.

14

МАЯ

**Шевелити разгара****Еремей Запашник**

Самый разгар посевной и других сельскохозяйственных работ. Говорили: «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает». Чтобы год был плодородным, в день Еремея никому не давали займы — ни денег, ни даже зернышка.

**Именины в этот день:** Герасим, Еремей, Ефим, Нина, Тамара.



16

**Пора рассаде на грядку****Мавра Рассадница**

День считается хорошим для высадки рассады, особенно капусты. Наблюдали за приметами. Обильная роса утром и ясный день обещали отменный урожай огурцов.

**Именины в этот день:** Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.





*Опытные хозяйшкн знают, что май — отличное время для самых ароматных и вкусных заготовок из первой зелени и ягод. Подготовили для вас подборку интересных и простых рецептов. Не упустите момент!*

## Варенье из одуванчиков

**200 раскрытых цветков одуванчиков, 750 г сахара, 1 средний лимон, 0,5 л воды.**

Собираю одуванчики как можно дальше от дорог и предприятий. Делаю это в середине дня (ближе к полудню одуванчики становятся максимально сочными и ароматными). Обрезаю цветки без зеленых прицветников у самой головки, чтобы попало как можно меньше горького стебля. Цветки промываю и выкладываю в эмалированную кастрюлю. Заливаю кипятком, закрываю крышкой и томлю на среднем огне 10 минут. Снимаю с огня и настаиваю 20 минут. Сливаю воду, отжимаю цветки и добавляю в отвар измельченный лимон с цедрой, но без семян. Всыпаю сахар. Периодически помешивая, варю варенье на среднем огне до загустения (около часа).

Разливаю горячим по стерилизованным банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю до остывания. Храню в погребе.

*Ирина РЯБОВА, г. Бобруйск*



## Джем из жимолости

**По 1 кг сахара и ягод, 20 г желирующего сахара.**

Промытые ягоды смешиваю с желирующим сахаром и 2 ст.л. обычного сахара. Пробиваю блендером до однородного состояния и довожу до кипения на среднем огне, постоянно перемешивая. Снимаю с огня, добавляю оставшийся сахар и даю постоять до остывания. Затем снова довожу до кипения и варю на малом огне еще 15-20 минут. В процессе постоянно помешиваю и снимаю пенку. Готовый джем разливаю по стерилизованным банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю до остывания. Храню в холодном месте.

Если собираюсь зимой использовать джем для приготовления крема для торта, ягоды пробиваю блендером без добавления сахара. Готовую массу протираю через сито, а затем уже добавляю обычный и желирующий сахар.

*Елена ХОЛСТИННИКОВА,  
г. Санкт-Петербург*

## Три способа заготовки щавеля на зиму

Срезанный щавель перебираю, удаляю пожелтевшие, поврежденные, повянувшие листья. Промываю, выкладываю в большую миску с водой и оставляю на пять минут, а затем ополаскиваю холодной водой. Раскладываю на полотенце и даю воде стечь. Аккуратно собираю щавель в пучки, отсекаю стебли.

### Вариант 1

Часть листьев режу и замораживаю в пакетах по 200 г. Добавляю замороженный щавель в супы за 5-7 минут до готовности.



### Вариант 2

Подготовленный щавель утрамбовываю в стерилизованные сухие небольшие баночки с завинчивающимися крышками, периодически пересыпая мелкой солью. Сверху высыпаю основную часть соли (всего 1 ч.л. с горкой на 300-граммовую банку). Затем тонкой струей вливаю холодную кипяченую воду до краев, чтобы выгнать остатки воздуха. Герметично закрываю крышкой. Храню в холодильнике не более трех месяцев. Открытый щавель использую весь сразу.

### Вариант 3

Щавель выкладываю в кастрюлю с кипящей водой. Когда зелень приобретет оливковый оттенок, воду сливаю,

а щавель хорошенько отжимаю. Раскладываю в стерилизованные банки и заливаю кипящим маринадом. Его рецепт: в воде, где варился щавель, развожу 50 г соли и 125 мл уксуса (из расчета на 1 л жидкости), кипячу пять минут. После остывания храню банки в погребе до 8 месяцев. Использую в качестве пикантной добавки не только к супам, но и ко вторым блюдам.

**СОВЕТ:** Кстати, обрезанные стебли щавеля измельчаю в блендере и замораживаю в формочках для льда. Один такой кубик придает интересную кислинку борщам, щам и соусам для мяса.

Анна ПОЯРКОВА

## Энергетический напиток из зелени

Начиная с мая, готовлю себе зеленые очищающие коктейли. В блендере смешиваю до однородности свежий огурец, по пучку шпината и петрушки, сок половины лимона и 0,5 ст. воды. Такой напиток отлично тонизирует, прибавляет энергии и помогает избавиться от пары лишних кило. Летом вместо лимона добавляю в коктейль яблоки, смородину и другие кислые ягоды. Пью смузи через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Ольга СОРОКА, г. Сумы



## Перчатки не потеряются

По моей просьбе муж соорудил вешалку для... перчаток. Просто прикрутил бельевые прищепки мелкими шурупами к дощечке из ДСП и закрепил у входа в помещение. Закончив работу, вешаю перчатки на эту специальную вешалку. Так они не теряются и успевают подсохнуть к моему следующему выходу в сад или огород.

Клара КРАВЕЦ, г. Минск

## Чистота и порядок

Чтобы не снимать грязную обувь каждый раз, когда надо на минутку зайти в дом, сшила удобные бахилы из старых одеял. Купила плотные стельки на размер больше, чем мне нужно. Универсальным клеем приклеила их к середине квадрата ткани, края обметала толстыми нитками так, чтобы получился невысокий мешочек со стелькой внутри. А чтобы бахилы не спадали при ходьбе, к верхнему краю пришила резинки. Надеваются такие бахилы просто, держат форму, а всю грязь можно вытряхнуть, когда подсохнет.

Дарья КАМИНСКАЯ, г. Минск

## Маркеры для грядок

Чтобы не забыть, что и на какой грядке посеяла, подписываю гладкие речные камушки акриловой краской и кладу в начале гряды.

А для подписи сортов использую дешевые белые пластиковые ножи. Чтобы со временем надпись не смылась, наношу ее несмываемым маркером.

Галина СОЛОВЕЦ, г. Сморгонь.  
Фото Анны ПОЯРКОВОЙ


## Веселая геометрия

Чтобы оживить скучные пластиковые горшки для петуний, использую акриловые краски. В рисовании я не сильна, поэтому придумала простой способ.

Отмываю горшок с мылом снаружи и изнутри. Даю высохнуть и покрываю акриловой краской любимого цвета. Когда высохнет, при помощи малярного скотча намечаю геометрические фигуры (например, треугольники). Свободное место покрываю краской другого цвета. Когда высохнет — снимаю скотч. И вуаля — веселый горшочек готов!

Лидия АВЕРКЕЕВА,  
г. Днепр





## Бортики из бутылок

Бортики для садовых дорожек и клумб на даче сделала из стеклянных винных бутылок.

Просто вкопала их горлышком вниз вплотную друг к другу так, чтобы выступали из земли примерно на 5 см.


Получилось стильно!

Ирина КАЗАЧКОВА,  
г. Могилев

## Альбом для семян

Давно уже оцифровала все фотографии, а альбомы выбрасывать не стала. Вместо фотографий вкладываю в них пакетики с семенами. А также пакетики от уже посеянных семян, к которым прилагаю описание того, как у меня растут овощи, понравился ли сорт, был ли устойчив к болезням. В следующем сезоне эти записи помогают определиться с тем, какие сорта хочу снова вырастить на участке.

Наталия ВОЛКОВА,  
г. Брянск



## Инструменты

### в целости и сохранности

Чтобы садовые инструменты не тупились и не ржавели, в течение сезона держу их в любой емкости с песком, смешанным пополам с мелкой щебенкой. На ведро такой смеси добавляю около литра отработанного машинного масла. Камни и песок естественным путем затачивают инструменты. А масло защищает от ржавчины.

Александр ДУХАНОВ,  
г. Москва



На вопросы читателей отвечает доцент,  
канд. с-х наук, руководитель учебной пасеки  
МГУ им. А.А. Кулешова Алексей ЕРМОЛЕНКО



## Новый дом для пчелиной семьи

❓ Как пересадить пчел в новый улей? Когда это лучше сделать?


Николай Казак, г. Сморгонь

— Переселение пчел из одного улья в другой — это достаточно простая операция, но требует соблюдения некоторых правил.

■ Заблаговременно подготовьте для насекомых новое жилище. Очистите ульи от грязи, остатков воска ■ прополиса. Проведите дезинфекцию, чтобы устранить все возможные источники болезней. Дезинфицируют даже абсолютно новый, не бывший в употреблении улей.

■ При пересадке сместите старый улей с насекомыми вперед по ходу лёта пчел. Новый домик установите на место старого, не меняя направления летка. Затем рамки с пчелами перенесите в новый улей и расположите в нем в такой же последовательности, как в старом гнезде. При этом убедитесь, что матка также благополучно перенесена в новый улей. Оставшихся на дне и стенках старого улья насекомых смахните щеткой на уже перенесенные рамки или высыпьте на лист фанеры, наклонно прислоненный к летку нового улья.

■ Пересадку пчел можно проводить ■ течение всего теплого времени года.



## Какой цвет для улья лучше

❓ Когда лучше всего покрасить ульи (старая краска облупилась)? Имеет ли значение цвет и состав краски?

Валерий Харитонов, г. Минск

— Покраску ульев лучше всего проводить ■ весенне-летний период. Для этого придется временно пересадить пчел ■ другое жилище, а после полного высыхания покрытия можно будет вернуть их обратно. Для ульев используют краски для наружных работ по дереву на разной основе — масляную, алкидную, нитроцеллюлозную, акриловую и водоземлемую. Все они после высыхания не токсичны для пчел, но будут несколько отличаться стойкостью покрытия.

А вот цвет улья имеет существенное значение для насекомых. Окраска пчелиных домиков в разные цвета поможет их обитателям быстрее находить именно свое жилище. Пчелы способны хорошо различать белый, синий, желтый цвета. Следовательно, имеет смысл красить улья именно в таких расцветках. Также нужно учесть, что покраска пчелиных домиков в светлые тона снизит вероятность перегрева в жаркие летние дни.

## Песедка: наши объявления

● Продаю сортовой картофель: Лапоть, Черный принц, Красавица Востока, с цветной мякотью — Розовый сюрприз, с фиолетовой — Северное сияние, Аметист. Семена томатов: Ирландский ликер (очень сладкие), Китайский бархатный (опушенные плоды), Амурский тигр (шоколадные), Медвежья лапа, Золотой король, Вова Путин, Батяня. Многоярусный лук. Семена тыквы фиголистной. Семена табака трех сортов. Анна Ивановна НИКИТИНА, 399085, Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Бутырки, ул. Ворошилова, 138. Тел. 8-904-297-21-98

● Предлагаю посадочные клубни урожайных сортов картофеля разных сроков созревания. Ранние: Губернатор, Джоконда, Ред Соня, Метеор, Клеопатра, Ред Скарлет, Шери. Среднеспелые (очень крупные): Ирбитский, Тулеевский, Батя, Утенок, Голубизна, Адретта, Барс, Криница и др. Поздние (многоклубневые): Манifest, Юбилей Жукова, Кардинал, Ветразь, Русский гибрид, Аврора, Спунта, Гусар и др. Много сортов с фиолетовой и красной мякотью. Наложением платежом не высылаю — предоплата. Светлана, 182170, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Псковская, д. 27. Тел. 8-911-365-93-01 (МТС); 8-811-532-52-98 (дом.)

● Предлагаю семена томатов: Американский ребристый, Грибное лукошко, Бычье сердце, Мазарини, Загадка природы, Инжир, Хурма, Бизон, Сливка (трех цветов), Аурия. Перец горький Красный колокольчик. Огурцы американского сорта для открытого грунта Литл Лиф. Корень сабельника для лечебного настоя. Клубни картофеля Сынок, Тулеевский. Светлана Ивановна ДОБРЯКОВА, 187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Школьная, 4-85. Тел. 8-951-684-63-71

● Высылаю почтой косточки зимостойкого абрикоса сибирской селекции. Борис Алексеевич СИВЫХ, 453265, Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, 66-123. Тел. 8-917-478-18-92

● Предлагаю сортовые цитрусовые — лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты, клементины. Также комнатные культуры: мирт, муррайя, розмарин, дуранта, псидиум гуаява. Павел ЗИМИН. Тел. 8-902-234-32-29. E-mail: pashazimin87@mail.ru

# НВ-101

## ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

[WWW.NB-101.RU](http://WWW.NB-101.RU)

СОЗДАВАЕТСЯ  
В РАСТЕНИИ

100% НАТУРАЛЬНЫЙ



СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ». МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ - **НВ-101**.

**ПРЕПАРАТ НВ-101** содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

**НВ-101** выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. Готовить такой раствор очень легко. Каждая бутылочка снабжена капельницей, и препарат добавляется в воду из расчета 2 капли на литр воды.

**ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 301-09-01**

(многоканальный)

(бесплатный звонок по России или на сайте [WWW.NB-101.RU](http://WWW.NB-101.RU))



## Пополнение на пасеке

**?** Хочу в этом году обзавестись парой новых семей. Говорят, что для этого пчеломатку лучше всего вывести в мае. Как это правильно сделать?

Анна Злобина,  
г. Чернигов

— Лучшими считаются матки, выведенные в июне, поскольку в этот период активно цветут разные растения, а значит, личинки получают полноценное питание. Но качественную матку вполне можно получить и в мае, однако неопытному пчеловоду сделать это будет сложно. Поэтому отложите процесс до июня. Используйте для этого системы «Джен-тер» и «Никот». Они похожи и достаточно просты в работе. На время изолируйте матку в специальной коробочке с искусственным сотом, состоящим из съемных донышек будущих мисочек. После откладки яиц перенесите и зафиксируйте донышки вместе с личинками на прививочной рамке в семье-воспитательнице, где пчелы благополучно отстраивают маточники и выводят матку.



## Нужна ли подкормка?

**?** Слышал, что в мае необходимо активно кормить пчел сиропом с добавлением сухого молока. Зачем это делать? Ведь в это время цветут многие растения. Если подкормка нужна, как правильно приготовить сироп? Какие витамины и прочие добавки подмешивать?

Валентин Томилин, г. Саратов

— Для развития пчелиного расплода, помимо углеводной пищи, необходим и белок, источником которого для насекомых служит пыльца. Если пчелы приносят в улей менее 300 г нектара и пыльцы в день, процесс расплода замедляется.

Интенсивность взятка во многом зависит от погодных условий и особенностей растительности местности. Если взяток снизился или отсутствует, пчел нужно подкормить сахарным сиропом с добавлением сухого молока, которое выступает в роли белкового заменителя пыльцы. В средней полосе весенний взяток нередко обрывается после майского цветения садов, а главный взяток наблюдается лишь в июле. В этом случае для сохранения силы семьи к главному взятку и проводят подкормку. При наличии достаточного количества цветущих растений в районе пасеки необходимость подобной подкормки отпадает.

**Рецепт.** 200-250 г сухого молока разведите в 1 л горячей воды. 1 кг сахара залейте 0,8 л горячей воды и 200 мл раствора сухого молока, размешайте до полного растворения сахара. Готовую и слегка остывшую смесь давайте пчелам по 200 мл в день до возобновления достаточного уровня взятка. При необходимости этот же сироп можно добавить комплекс микроэлементов или витаминов, стимулирующих яйцекладку матки.

## Господа: наши объявления

● Продаю семена томатов: Японский краб, Краснодарский, Мишка косолапый, Гранатовая капля (черри), Апельсиновый джем, Воскресенский, Жиголо, Обильный груз, Мамонт, Де Барао розовый, Розовое боа, Златы пъяльцы (Болгария), Бакинский, Боец, Локомотив, Японский карлик и др. Людмила Александровна, г. Санкт-Петербург. Тел. 8-965-006-44-20

● Предлагаю излишки семян томатов со своего огорода (не гибриды): Американский ребристый, Алсу, Блю Скай, Болгарское чудо, Вова Путин, Ксюша, Севрюга, Розовый мед, Винная бутылка, Сумочный, Малиновка, Полосатый шоколад, Скуби, Аурия, Минусинские (5 сортов) и др. Всем заказчикам — подарки. Наталья Стефановна ЮРАСОВА, 353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 43. Тел. 8-918-684-54-14

● Вышлю бесплатно семена фенхеля, лопанта, амаранта, чумизы, витекса. От вас — конверт с о/а + марки на 15 руб. Также могу поделиться саженцами в контейнерах с закрытой корневой системой, готовыми для пересадки в открытый грунт: витекса священного, гинкго билоба, азимины трехлопастной, унаби. Николай Михайлович БЕЗВЕРХНИЙ, 357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Малосадовая, д. 17. Тел. 8-928-364-13-90

● Высылаю саженцы клематисов, княжигов, гортензии вьющейся, дейции, жасмина, жимолости каприфоль, а также плодовых деревьев: груши, яблони, сливы, алычи. От вас — конверт с о/а. Ольга Николаевна СТРОГОВА, 443106, г. Самара, пр. К. Маркса, 508-38. Тел. 8-927-607-15-70. E-mail: olgastrgva@rambler.ru

● Продаю орешки чуфы (количество ограничено). Куплю саженцы вишни войлочной. Белгородская обл., с. Толстое. Тел. 8-904-092-04-37

● Продаю качественный зимостойкий посадочный материал лучших сортов яблонь, крупноплодной малины, крыжовника, смородины, жимолости, садовой земляники, различных декоративных кустарников и многолетних цветов. Каталог — в вашем большом конверте с о/а и марками на 45 руб. Олег МАТАНИН, 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 12, корп. 6, кв. 45. Тел. 8-951-921-25-45. E-mail: olegmatanin@yandex.ru

● Предлагаю клубни любительского семенного картофеля (элита) следующих сортов: Тулеевский, Сынок, Лапот, Тоба-Картоха, Чугунка, Спринт, Старт, Ранний 60, Синеглазка, Сирийский, Метеор, Богатырь, Торпеда, Сибирская лопатка, Старорусский, Брянский деликатес, Целина, Луговик, Таежный, Жуковский ранний, Старообрядец и еще более 60 сортов разных сроков созревания ■ окрасок кожуры и мякоти с высоким содержанием крахмала. Лук-севок озимых сортов: Элан, Радар, Саншайн, Кип-Велл, Арктик (сажают под зиму, вызревает ■ середине лета, не стрелкуется, отлично хранится) и др. (более 10 сортов). Озимый и яровой чеснок (не желтеет, отлично хранится) — более 15 сортов. Андрей Петрович. Тел. 8-995-968-41-81


● Высылаю зимостойкие саженцы почтой наложенным платежом: шелковицы Хартут, хурмы, персика, зизифуса, нектарина, кизила, вишни, черешни, фейхоа, юкки, граната, киви, олеандра, пальмы, калины, сливы, алычи, чабреца, жасмина, лаванды, мушмулы, розы, пиона ■ др. Лариса Николаевна КОШЕЛЕНКО, 296012, Крым, г. Армянск, а/я 105. Тел. +7-978-880-14-12

● Продаю саженцы абрикоса, аконита, амаранта, аралии маньчжурской, астры многолетней, бадана, душицы, зверобоя, манжетки, медуницы, Melissa, мордовника, морозника, мяты, пиона, руты пахучей и др. Екатерина Алексеевна БУЛЫГИНА, 399782, Липецкая обл., г. Елец, а/я 1. Тел. 8-950-808-21-88; 8-960-588-83-41

● Предлагаю саженцы земляники садовой: Азия, Аллегро, Вивара, Лия, Мадлен, Мальвина, Маригетт, Прими, Сенсиация, Сирафин, Сизоже, Флорида Бьюти, Шарлотта, Элиани. Также высылаю саженцы крупноплодной ремонтантной малины. Игорь Викторович СТЕПАНОВ, 652645, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Пржевальского, д. 14, кв. 42. Тел. 8-950-264-15-76. E-mail: siv252.belovo@mail.ru

● Продаю излишки семян томатов Японский краб, Петр I, Бычье сердце (высокорослые, урожайные, для теплиц ■ парников), ■ также грунтовые Хурма (оранжевые), Буденовский (устойчивы к засухе и болезням). Валентина Николаевна ГОЛУБЕВА, 346751, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Самарское, ул. М. Горького, 14. Тел. 8-918-856-25-07

На вопросы читателей отвечает  
юрисконсульт ИД «Толока» Ольга МОИСЕЕВА



## Что ждет дачников в 2021 году по новым законам


С начала марта для дачников действуют новые законы. Как же изменится загородная жизнь в текущем сезоне? Ответы — в сегодняшнем номере.

### Дачную амнистию продлили

Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, хозяйственные постройки. Порядок был введен 1 сентября 2006 г. Отдельные положения действовали до 1 марта 2021 г. Но дачную амнистию продлили до 1 марта 2026 г. При этом ввели дополнения, благодаря которым ее действие также распространяется на участки для ИЖС и ЛПХ (градостроительные требования к домам в СНТ и в населенных пунктах стали одинаковыми).

Дачная амнистия действует для домов, чье строительство началось до 4 августа 2018 г. С этой даты начал действовать уведомительный порядок получения разрешения на возведение жилого дома, то есть о начале и завер-

шении строительства человек обязан уведомлять муниципальную администрацию. В свою очередь, при уведомительном порядке администрация может отказать в строительстве или заставить переделать что-либо, если окажется, что дом не соответствует нормам.




Под дачную амнистию подпадают только дома, имеющие не более трех надземных этажей и не превышающие 20 м в высоту.

Если стройка началась после 4 августа 2018 г., автоматически действует уведомительный порядок. Для стройки до 4 августа 2018 г. действует амнистия, и зарегистрировать дом можно упрощенным способом:

- не нужно уведомлений
- согласований с муниципальной администрацией;
- следует вызвать кадастрового инженера, который составит техплан;

- при необходимости провести межевание;
- обратиться в МФЦ с диском с техпланом;
- получить документ о регистрации права собственности на дом.

Также действует бессрочная дачная амнистия, но только в отношении участков, которые предоставляли до 30 октября 2001 г. Их разрешено оформлять в собственность в любое время, но нужен документ о предоставлении участка. Либо подойдет выписка из похозяйственной книги (выдает орган местного самоуправления).





Новые правила проведения общих собраний

В СНТ говорят, что собрания теперь будут проводить по новым правилам. По каким?  
Кристина Барталевич, г. Липецк

— В 2021 г. начал действовать Федеральный закон от 09.11.2020 № 369, согласно которому устав товарищества может определять конкретный день, время, место проведения и повестку ежегодного общего собрания членов товарищества, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на таком собрании. В этом случае ежегодное общее собрание членов товарищества по вопросам, указанным в уставе, проводят без их предварительного уведомления. Но это касается обсуждения вопросов, прописанных в уставе СНТ. Если же в повестку включены сторонние вопросы, не предусмотренные уставом, тогда всех членов СНТ придется уведомлять о проведении собрания в прежнем порядке.

Налоговый вычет за покупку дачи

Раньше после покупки дачи не было налогового вычета. С нынешнего года всё изменилось?  
Николай, Смоленская обл.

— Налоговых вычетов не было, поскольку их получали только за покупку жилья, а дома на садовых участках жильем не считались. Всё изменилось после публикации Департаментом налого-

вой политики Минфина РФ Письма от 07.09.2020 № 03-04-07/78389 о предоставлении вычета по НДФЛ. Разрешено вернуть налог в сумме до 260 тыс. руб. при соблюдении трех условий:  
■ дом был оформлен в собственность в 2019 г. или позднее;  
■ дом числится как жилой или жилое строение;  
■ собственник ранее не получал налогового вычета.

Особенно важен третий пункт, поскольку вернуть НДФЛ за покупку жилья можно только раз в жизни. Поэтому людям в браке при приобретении недвижимости нужно хорошо подумать, на кого всё оформить. Возможно, иногда стоит оформлять недвижимость на одного супруга, чтобы второй в дальнейшем сохранил свое право на имущественный вычет.

Новые правила противопожарного режима

Правда ли, что с этого года на даче нельзя жарить шашлыки?  
Анатолий Пронин, г. Москва

— С 2021 г. заработали новые Правила противопожарного режима в РФ. Жарить шашлыки и жечь костры на участке можно, но с оговорками. Шашлыки — только в мангалах, на жаровнях, в иных предназначенных для этого приспособлениях, и до любой постройки должно быть минимум 5 м, а до каких-либо горючих материалов — 2 м. Костры можно разводить в яме шириной не более 1 м. А мусор жечь следует в металлической бочке или иной негорючей емкости. Наказание за несоблюдение противопожарных правил предусмотрено ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штрафа от 2 тыс. руб. Если же несоблюдение правил привело к серьезным последствиям, например, к причинению вреда здоровью, наступает уже уголовная ответственность.

## 64 Здоровье от природы

*Рубрика «Здоровье от природы» состоит из эффективных и проверенных рецептов лечения различных заболеваний, которыми с нами делятся читатели и специалисты.*

*Но не забывайте перед использованием любого народного средства проконсультироваться с врачом!*

### Хорошее ли у вас зрение?



Для проверки остроты зрения советую воспользоваться несложным тестом, который можно провести в домашних условиях.

Нарисуйте на белом листе бумаги три-пять букв размером 7x7 мм и расположите его на уровне глаз в пяти метрах от вас в условиях хорошей освещенности. Если, прикрыв один глаз ладонью, различаете все буквы — острота зрения равняется единице. То же повторите с другим глазом. Если буквы различаются с трудом, нужно сократить расстояние до приемлемого и рассчитать остроту зрения по формуле: расстояние (в метрах) умножить на 0,2. Полученное значение и есть показатель остроты вашего зрения.

Мария ОСТРОУХ, врач-офтальмолог, г. Минск

### Фитотерапия глазам в помощь

Улучшить остроту и четкость зрения позволит прием средств фитотерапии.

Все растения сухие, измельченные.

■ Соединить три части плодов шиповника, две части плодов черники, одну часть листьев черной смородины. 2 ст.л. сбора залить 0,5 л кипятка, настоять на кипящей водяной бане 20 минут, процедить. Пить по 0,5 ст. два раза в день за полчаса до еды.

■ По две части плодов рябины и шиповника, по одной части листьев брусники, травы спорыша (горца птичьего) и хвоща полевого. 1 ст.л. смеси залить 0,5 л кипятка, настоять на водяной бане 15 минут, процедить. Пить по 0,5 ст. два раза в день за полчаса до еды.

Длительность лечения любым сбором не должна превышать один месяц, а затем после двухнедельного перерыва можно перейти к приему другого.



Использование лекарственных растений при лечении глаз необходимо согласовывать с врачом-офтальмологом, особенно при наличии таких серьезных заболеваний, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, неврит зрительного нерва.

Алла КИРЩЕНЯ,  
фитотерапевт, г. Минск

## Корнерегель

При травмах и ожогах  
глазной поверхности  
в качестве  
вспомогательной терапии



Лекарственное средство РУ:  
П N015841/01 от 30.09.2009

## Способствует заживлению роговицы без образования рубцов<sup>1</sup>

- Действующее вещество декспантенол способствует уменьшению боли, покраснения, отека
- Вспомогательное вещество карбомер облегчает неприятные ощущения

Подробнее на [okglaza.ru](http://okglaza.ru)

RUS-OPH-CRN-CRN-03-2020-2369

1. А. С. Астахов, В. П. Николаевко. Руководство для врачей // «Офтальмология. Фармакотерапия без ошибок», 2016.

Реклама

Полную информацию Вы можете получить в ООО «Бауш Хелс»: Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5. Тел.: +7 495 510 2870; [valeant.com](http://valeant.com)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА



## В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

**Почему сирень  
«бастует»**

**Если груша «заржавела»**

**Экономим место:  
овощи в контейнерах**

**Топ-5 способов борьбы  
с муравьями**



## СЕГОДНЯ ТАКЖЕ ВЫШЛИ:

«Цветок», «Делаем сами», «Волшебный», «Домашний», «Народный доктор», «Золотые рецепты наших читателей», «Домашние цветы», «Лечитесь с нами»/«Секреты исцеления», «Наша кухня», «Кухонька Михалыча»/«Секреты кухни», «Психология и Я», «Сваты», «Сваты. Заготовки», «Тетя Соня», «Живу с диабетом», «Здоровые сосуды — здоровое сердце»

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### «САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 9 (452), 4 мая 2021 г.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-44996 от 05.05.2011 г.  
выдано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
Главный редактор **ЯЛОВА М.В.**

Учредитель и издатель:

ООО «Издательский дом «Толока»

Юридический адрес: Россия, 214000,  
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции: Россия, 214000,  
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а  
E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, Смоленская область,  
г. Смоленск, главпочтamt, а/я 200; www.toloka.com;  
a-mail: ru@toloka.com, sad@toloka.com

Подписные индексы (ежемесячные):

**П1207** «Подписные издания»

Официальный каталог АО «Почта России»

**12661** «Каталог периодических изданий  
Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — ООО «Толока»

Тел. (4812) 61-19-80, тел./факс (4812) 64-74-54

E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки

и качества изданий:

тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена

Тираж 80 000 экз.

отпечатан в типографии

ООО «Возрождение», Россия, 214031, г. Смоленск,  
ул. Бабушкина, д. 8, офис 1

Отдел рекламы в Москве:

тел. 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07

E-mail: reklama\_ru@toloka.com

За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламода-  
тель. Перепечатка и любое использование материалов воз-  
можны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не  
рецензируются и не возвращаются. Подлежит распространению  
в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and  
CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ  
и РБ осуществляется только с письменного разрешения право-  
обладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать  
материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в  
свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт  
пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав  
на использование произведения в любой форме и любым способом  
на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные  
материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается  
вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается  
редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации и  
при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес реги-  
страции и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации),  
номер телефона, серия и номер паспорта, когда и кем он выдан,  
дата рождения, номер свидетельства государственного пенсионного  
страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний  
рабочий день месяца публикации материала включается в страховой  
пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных  
субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор,  
хранение и обработку его персональных данных для осуществления  
и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора  
законодательством Российской Федерации.

Издаётся с июля 1995 года

## РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

### «САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 9 (452), 4 мая 2021 г.

Издаётся с июля 1995 года

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

**01166** (с любого месяца), **01168** (на квартал),

**01167** (на полугодие),

**01177** (на полугодие для пенсионеров)

Свободная цена

Цена в Литве — 0,75 EUR

Учредитель — ООО «Издательский дом «Толока»

Главный редактор: САНЧУК Татьяна Ивановна

Ведущий научный редактор:

доктор с-х наук МАТВЕЕВ Валерий Авксентьевич

Редактор: ПАРФЕНОВА Светлана Ивановна

Журнал «Садовод и огородник» зарегистрирован

Министерством информации Республики Беларусь

в Государственном реестре

средств массовой информации за № 273

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Беларусь, 220004, г. Минск,

ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1

Тел. (8-017) 373-46-60

E-mail: sad@toloka.com

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:

Беларусь, 212030, г. Могилев,

ул. Первомайская, д. 42

Тел. (8-0222) 77-18-58, 77-09-19 (факс)

По вопросам рекламы:

Тел. (8-017) 373-45-86, 373-46-60

E-mail: reklama\_by@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий:

Тел. (8-017) 272-46-21

Тираж 19 100 экз.

Отпечатан в типографии:

ООО «Реновация», РФ, 214000, Смоленская область,

г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 30

Гонорар вы можете получить только при указании адреса,  
Ф.И.О. (полностью) и паспортных данных (номер, кем и когда  
выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства  
о рождении (серия, номер, кем и когда выдано).

Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой  
адрес произведения, письма, иллюстрационные материалы.  
Факт пересылки означает согласие их автора на использование  
присланных материалов в любой форме и любым способом на  
территории стран СНГ, Литвы, Латвии. Использование мате-  
риалов без согласия редакции запрещено. Ответственность за  
стиль и содержание рекламы несет рекламодатель.

Фото: shutterstock.com,

dreamstime.com

Подписано в печать 23.04.2021 г. в 15:00

Выходит два раза в месяц

Следующий номер выйдет

18 мая 2021 года

# Для мужского здоровья гораздо полезнее устриц есть этот «морской огурец»



Материал подготовил  
**Николай Николаевич  
Ковалев, доктор наук,  
профессор.**

УЧЕНЫЕ ОТНОСЯТ УСТРИЦ  
к афродизиакам, т.е. возбуждающим веществам.

Всего 6-8 устриц могут превратить зрелого мужчину в юношу амурных дел. Но мало кто знает, что в морях Дальнего Востока водится куда более могучий афродизиак. Императоры Древнего Китая ценили его выше золота, в древних трактатах слагали легенды о его чудесной силе. Зовут его дальневосточный трепанг, или «морской огурец».

## В 1000 РАЗ СИЛЬНЕЕ УСТРИЦ

Его польза для мужчин объясняется уникальным механизмом защиты трепанга от хищников. В теле он накапливает огромные запасы металлов — соединений железа, меди и цинка в нем в 1000 раз больше, чем в устрице. Это делает его смертельно ядовитым для рыб и очень полезным для мужчин с осечками в постели.

## НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ

Цинк и другие металлы благотворно действуют на работу всей мочеполовой системы у мужчин: улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют

работу предстательной и половых желез, повышают уровень тестостерона. Более того, в 2015 году в клиническом центре Нижнего Новгорода исследовали действие трепанга на потенцию. С «морским огурцом» 8 из 10 мужчин вернули мужскую силу, а 5 из 10 отметили **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** усиление любовных сил!

## 100% СЕРТИФИКАЦИЯ

На Дальнем Востоке существует единственный в России завод, который производит настоящий препарат из трепанга «Экстра Сила». Препарат прошел полную государственную сертификацию и регистрацию, продается только в аптеках со всеми документами.

## ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Чтобы убедиться в эффективности препарата, Вам не нужно тратить 2-3 тысячи рублей за пару капсул. В аптеках препарат стоит всего 800-900 рублей. Попробуйте принимать его хотя бы 60 дней — и результат Вас обязательно удивит!



**Заказывайте  
с доставкой  
в удобную  
аптеку по тел.:  
8(800)700-8888**



**Оптимальный курс — 60 дней**

РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. \*Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки «Экстра Сила». ИГМА, Нижний Новгород, 2015. Серг. RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 115250 9000291. 892856, с. Партизанск. ул. Нгузова д. 60. 8(42363)6 70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



НАСТРОЙ КИНО!

12+  
реклама

# ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА МОСКВУ



9 МАЯ В 19:30 (МСК)

на телеканале

**КИНОПРЕМЬЕРА**

«НАШЕ НОВОЕ КИНО» — телеканал современного российского кино всех жанров.

Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.

[www.nastroykino.ru](http://www.nastroykino.ru)